



TP-Link TL-SG2210P | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, Desktop, gestito, 53W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg2210p-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-desktop-gestito-53w>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORHRMMMK

Full product description

Switch Gigabit Smart PoE

TP-Link TL-SG2210P è uno switch di rete intelligente con 8 porte PoE RJ45 Gigabit che può fornire un totale di **53 W** di potenza. Lo switch garantisce prestazioni elevate e una velocità di trasferimento dati completa, oltre a funzioni di sicurezza avanzate con il supporto **VLAN 802.1Q**, **Port Security** e **Storm Control** per proteggere efficacemente la rete locale. L'utilizzo delle funzioni **QoS (L2/L3/L4)** e **IGMP snooping** permette di ottimizzare le trasmissioni voce e video. La gestione avviene tramite la riga di comando o tramite un browser web, mentre il supporto **SNMP** e **RMON** permette un comodo controllo del dispositivo.



Alimentatore IEEE 802.3af PoE

Tutte le porte dello switch di rete TL-SG2210P hanno un alimentatore Power over Ethernet conforme a IEEE 802.af e sono in grado di alimentare dispositivi con un totale di 53 W. Si tratta di un modo efficiente ed economico per alimentare ad esempio punti di accesso, telecamere IP o telefoni IP. Il TL-SG2210P è la soluzione compatta ideale per le reti di piccole e medie imprese.



Funzioni QoS

Le funzioni avanzate **QoS**, di cui è dotato lo switch, consentono la trasmissione simultanea di suoni, video e dati. Per garantire una trasmissione dei dati senza problemi, l'amministratore di rete ha la possibilità di impostare le priorità di trasmissione in base a **Port Priorities**, **Protocolli 802.1P** e **DSCP**.



Configurazione del secondo livello

Gli switch TL-SG2210P sono dotati di una serie di funzionalità di gestione del traffico di secondo livello come il supporto VLAN 802.1Q, l'isolamento delle porte, il mirroring delle porte, STP/RSTP/MSTP, l'aggregazione delle porte e il controllo di flusso 802.3x, aumentando il numero di applicazioni possibili. Sono inoltre disponibili numerose funzioni di manutenzione come il rilevamento del loop back connection, la diagnostica dei cavi e lo snooping IGMP. Lo snooping IGMP consente lo streaming multicast intelligente solo a specifici abbonati, e l'accelerazione e il filtraggio IGMP limita efficacemente l'accesso alle trasmissioni multicast agli utenti non autorizzati.



Ampie capacità di gestione intuitiva

Lo switch **TL-SG2210P** è facile da usare e da gestire. Offre opzioni di gestione user-friendly come un'intuitiva interfaccia utente grafica (GUI) disponibile tramite un browser web e un'interfaccia a riga di comando (CLI). Il supporto dei protocolli **NMP (v1/2/3)** e **RMON** consente di monitorare lo stato del dispositivo e di inviare messaggi su eventi imprevisti.

