



**TP-Link TL-WA850RE |
Estensore di portata Wi-Fi |
N300, 1x RJ45 100Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/amplificatori-di-segnale-wi-fi/tp-link-tl-wa850re-estensore-di-portata-wi-fi-n300-1x-rj45-100mb-s>

Price: **79,53 zł** gross / 64,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFEO MNKRMMNO

Product features

Omologazioni	CE, FCC
Umidità	5 - 90%
Altezza	75 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Sì
Larghezza	110 mm
Profondità	66 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Certificati di conformità	RoHS
Compatibilità Mac	Yes
Peso dell'imballo	200 g
Consumi	3.3 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Velocità di trasferimento dati	300 Mb/s
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	300 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Profondità imballo	101.5 mm
Altezza imballo	89 mm
Larghezza imballo	156.5 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Tasto reset	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Banda Wi-Fi	Singola banda (2,4 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Compatibilità sistema operativo Mac	Yes
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 Education
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Qualità dell'antenna	2
Colore del prodotto	Bianco
Tipo	Network repeater

Full product description


Amplificatore di rete wireless Wi-Fi

Il dispositivo di estensione della portata TL-WA850RE è un dispositivo che consente di estendere la portata della rete wireless in luoghi difficili da cablare e precedentemente non disponibili. Le dimensioni miniaturizzate e la possibilità di montarlo in una presa di corrente assicurano un facile posizionamento del dispositivo a destinazione. L'amplificatore presentato è dotato di porta **Ethernet**, grazie alla quale è possibile collegare dispositivi sensibili al ritardo come una console di gioco online. L'applicazione **TP-Link Tether** garantisce una facile gestione del dispositivo a livello di smartphone.



Amplificazione del segnale di rete senza fili

Siete stanchi del Wi-Fi debole? L'amplificatore della gamma **TP-Link** vi permetterà di risolvere facilmente il problema. Con **TL-WA850RE** potrete godere di una connessione wireless veloce e stabile in tutta la casa.



Installazione senza problemi

Ora potete facilmente estendere il vostro raggio d'azione Wi-Fi senza cavi aggiuntivi, tutto quello che dovete fare è posizionare il TL-WA850RE nel raggio d'azione della vostra rete wireless esistente. Basta premere il pulsante **WPS** sul router, poi **Range Extender** sull'amplificatore e ... Fatto!



Collegamento tramite cavo Ethernet

Il **TL-WA850RE** Etherthertherthertherther è dotato di una porta Ethernet che permette di collegare dispositivi sensibili al ritardo come una Smart TV, una console o un PC. Il TL-WA850RE ha accesso a Internet sia via Wi-Fi che via Ethernet.



LED con indicatore dell'intensità del segnale

L'amplificatore della gamma è dotato di **5 LED** che indicano l'intensità del segnale Wi-Fi ricevuto, in modo che il dispositivo possa essere collocato nel luogo più appropriato dove le prestazioni wireless sono migliori.



Applicazione TP-Link Tether

Già ora con il tuo smartphone o tablet e l'applicazione Tether con [Android](#) e [iOS](#) puoi controllare il dispositivo con molte configurazioni, ad esempio spegnere i LED in modo che non disturbino il tuo sonno.

