



TP-Link TL-WDR4300 | Router Wi-Fi | N750, doppia banda, 5x RJ45 1000Mb/s, 2x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-tl-wdr4300-router-wi-fi-n750-doppia-banda-5x-rj45-1000mb-s-2x-usb>

Price: **291,13 zł** gross / 236,69 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEGBMINLRMMLJ

Full product description

750 Mbps in due bande per compiti impegnativi in ufficio e a casa

TP-LINK è un router wireless dual-band ottimizzato per le prestazioni. Il dispositivo consente l'utilizzo simultaneo di velocità elevate di **450 Mbps in banda 5 GHz** e **300 Mbps utilizzando la tradizionale banda a 2,4 GHz**. Grazie al meccanismo **NAT**, il TL-WDR4300 offre una **larghezza di banda** molto elevata **tra WAN e LAN - oltre 800Mbps**, e **due porte USB** consentono la condivisione di file e stampanti.



Funzionamento simultaneo delle bande 2,4 e 5 GHz

Il vantaggio del funzionamento simultaneo di entrambe le bande è la possibilità di dividere la rete. Attività semplici come la navigazione e-mail e web operano nella **banda a 2,4 GHz a 300 Mbps**, mentre le attività che necessitano di larghezza di banda, come i giochi online o lo streaming video HD, utilizzano la banda a **5 GHz a velocità fino a 450 Mbps** senza ritardi di trasmissione.



Facile condivisione di file e stampanti

Il **TL-WDR4300** è dotato di **due porte USB 2.0 multifunzionali**, che consentono agli utenti di condividere file, supporti o stampanti tra più computer collegati in una rete domestica. Il router fornisce anche l'accesso remoto ai file tramite le funzioni del server FTP via Internet.



Collegamenti cablati estremamente veloci

Il TL-WDR4300 è dotato di una porta WAN Gigabit e quattro porte LAN Gigabit, fornendo una rete via cavo robusta ed estremamente veloce, ideale per applicazioni e attività impegnative come il gioco online o lo streaming HD. La **larghezza di banda NAT** tra le porte WAN e LAN per questo dispositivo è di **800 Mbps**, consentendo ai suoi utenti di sfruttare appieno il suo potenziale.

