



TP-Link TL-WR841N | Router Wi-Fi | N300, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-tl-wr841n-router-wi-fi-n300-5x-rj45-100mb-s>

Price: **79,53 zł** gross / 64,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEHHKUEKMK



Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	28 mm
Voltaggio di uscita	9 V
Indicatori LED	Potenza
Porta di carica USB	No
Firewall	Yes
Slot per la scheda di memoria	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Sicurezza firewall	SPI
Larghezza	174 mm
Profondità	119 mm
4G	No
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Corrente d'ingresso	0.6 A
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Montaggio rack	No
Passthrough VPN	Yes
Peso dell'imballo	520 g
Consumi	8 W

Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Connessione xDSL	No
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Guida rapida	Yes
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 gain
Full duplex	Yes
Filtro	Yes
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	202 mm
Altezza imballo	86 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	288 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tasto reset	Yes
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	Yes
DNS Dinamico (DDNS)	Yes
Gestione web-based	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	0.6 A
Banda Wi-Fi	Singola banda (2,4 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11b
Collegamento ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Compatibilità sistema operativo Mac	macOS
Sistema operativo Windows supportato	Windows 2000
Slot per scheda SIM	No
Port Triggering	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipologia alimentazione	DC
Design dell'antenna	External
3G	No
Qualità dell'antenna	2
Antenna/Antenne staccabile/staccabili	No
Colore del prodotto	Nero
Prevenzione attacco DoS	Yes
Supporto DMZ	Yes
Descrizione del filtro	IP, MAC, URL
Filtri MAC address	Yes
WAN Ethernet	Yes
Port forwarding	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	300 Mb/s
Cliente DHCP	Yes

Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No
Connessione di rete mobile	No
Peso prodotto	700 g

Full product description

TP-Link TLWR841N - router Wi-Fi veloce N-standard

TL-WR841N è un router ad alta velocità **TP-Link** che supporta lo standard IEEE 802.11 b/g/n. Grazie alla tecnologia 802.11n, il router TL-WR841N raggiunge una velocità di trasmissione wireless di **300 Mbps**, tale trasferimento soddisferà perfettamente i più alti requisiti di una rete domestica, fornendo una trasmissione video HD fluida, un funzionamento stabile dei giochi online o il download di file di grandi dimensioni.



Connessione wireless ad alta velocità

Lo standard **IEEE 802.11n** permette connessioni anche **15 volte più veloci** dei prodotti 11g. Questo router, combinato con due **antenne con 5 dBi** di guadagno, ci offre una portata incredibile e migliori prestazioni wireless. TP-Link TLWR841N soddisferà ogni utente, in particolare l'entusiasta **g> gioco online**.




Nessuna perdita di segnale

Le perdite di segnale di rete wireless causate da lunghe distanze o da ostacoli, ad esempio sotto forma di pareti in cemento o acciaio, sono state notevolmente ridotte. Grazie alla tecnologia utilizzata nella costruzione del router possiamo creare una **connessione wireless a lunga distanza**.



Facilità di configurazione con l'applicazione

Con **Tether** è possibile impostare la rete Wi-Fi TLWR841N in pochi minuti. Scaricalo sul tuo dispositivo con [iOS](#) o [Android](#), e potrai monitorare il funzionamento della rete e utilizzare funzioni come il controllo genitori o il controllo accessi tramite il tuo smartphone o laptop. Il pulsante **WPS** posto sul router rende molto più semplice il collegamento dei dispositivi wireless al router, basta premerlo quando ci si connette alla rete per la prima volta e non è necessario inserire una password.



Caratteristiche del router TP-Link TLWR841N 300 Mbs:

- Router wireless N300 Wi-Fi
- 4 porte LAN 100 Mb/s e 1 porta WAN 100 Mb/s
- Alta velocità e stabilità di connessione per una trasmissione video HD fluida e un gioco online senza soluzione di continuità
- Facilità di configurazione con l'applicazione TP-Link Tether
- Diverse modalità di funzionamento
- Configurazione del controllo d'accesso (controllo parentale)