



**Ubiquiti LAP-120 | CPE | liteAP
AC, 5GHz, MIMO, 1x RJ45
1000Mb / s, 16dBi, 120 gradi
(sostituzione per
LBE-5AC-16-120-EU)**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-lap-120-cpe-liteap-ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-16dbi-120-gradi-sostituzione-per-lbe-5ac-16-120-eu>

Price: **336,17 zł** gross / 273,31 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFNHMERML0K

Product features

Omologazioni	FCC, IC, CE
Altezza	452.3 mm
Tipo di antenna	MIMO directional antenna
Larghezza	78.7 mm
Profondità	54.4 mm
Kit di montaggio	Yes
Cavi inclusi	AC
Certificati di conformità	RoHS
Consumo energetico (max)	7 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85177100
Livello di guadagno dell'antenna (max)	16 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Banda di frequenza	5 GHz
Montaggio	Pole
Frequenza del processore	533 MHz
RAM installata	64 MB
Modello del processore	Atheros MIPS 74Kc
Tipologia alimentazione	PoE
Processore integrato	Yes

Colore del prodotto	Bianco
Larghezza di banda	5150 MHz
Peso prodotto	420 g

Full product description


LiteAP AC - 450+ Mbps di throughput effettivo

LiteAP AC con antenna leggera e radio integrata garantisce un'elevata produttività. Il dispositivo si distingue per il suo design minimalista, l'installazione è semplice e veloce, senza bisogno di attrezzi per il montaggio.



Copertura settoriale

Dotato di un'antenna 2x2 MIMO LiteAP AC, comunica con molte antenne airMAX ac CPE nell'area di copertura **120°**.



airOS 8

airOS®8 offre caratteristiche avanzate, tra cui la gestione del protocollo airMAX ac, l'analisi del segnale in tempo reale e un design completamente migliorato che fornisce funzionalità avanzate.



airOS®8

Costruzione leggera

LiteAP ac ha un'antenna leggera con radio integrata con **design ad alte prestazioni**.



Flessibilità di installazione

È regolabile in **tre assi**, l'installazione è semplice e richiede pochi secondi.