



**Ubiquiti LAP-GPS | CPE |
LiteAP GPS, 2,4GHz, 5GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, 17dBi, 90
gradi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-lap-gps-cpe-liteap-gps-24ghz-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-17dbi-90-gradi>

Price: **387,87 zł** gross / 315,34 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFOHJLRMMIP



Product features

Omologazioni	FCC, IC, CE
Altezza	360.98 mm
Voltaggio di ingresso	24 V
Tipo di antenna	MIMO directional antenna
Larghezza	124.57 mm
Profondità	71.28 mm
Kit di montaggio	Yes
Cavi inclusi	AC
Certificati di conformità	RoHS
Consumo energetico (max)	7.1 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85177100
Livello di guadagno dell'antenna (max)	17 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Banda di frequenza	5 GHz
Montaggio	Pole
Frequenza del processore	533 MHz
RAM installata	64 MB
Modello del processore	Atheros MIPS 74Kc
Tipologia alimentazione	AC

Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di RAM	DDR2
Larghezza di banda	5150 MHz
Peso prodotto	752 g


Full product description

LAP-GPS Litebeam - stazione base per il funzionamento in banda 5GHz

airMAX® LiteAP™ AC LAP-GPS è l'ultimo punto di accesso ad alte prestazioni / stazione base di Ubiquiti. Caratterizzato dal suo design leggero, **airMAX LiteAP AC** è progettato per ottenere il miglior rapporto prezzo/prestazioni in un gruppo di connessioni wireless a lunga distanza. Opera in una banda di frequenza mondiale, senza licenza, a 5 GHz. Funziona secondo lo standard IEEE 802.11 a/n/ac. L'antenna fornisce un guadagno di 17dBi. La sincronizzazione GPS è un vantaggio. LiteAP AC combina tecnologie hardware e software proprietarie per fornire una combinazione innovativa di larghezza di banda e gamma con l'efficienza dei costi. LiteAP AC fornisce fino a 450+ Mbps di throughput TCP/IP effettivo.


Montaggio versatile

Il LiteAP AC è dotato di un'antenna leggera con radio integrata in un design semplice e di un supporto a sfera che offre flessibilità di regolazione per opzioni di montaggio versatili.




Sistema operativo dedicato airOS® v8

airOS® v8 è un sistema operativo rivoluzionario per i prodotti Ubiquiti® airMAX ac.



Supporto GPS di sincronizzazione

La precisa sincronizzazione del frame GPS permette ai dispositivi LAP-GPS di collocarsi per inviare e ricevere dati senza interferire tra loro, consentendo un migliore utilizzo della frequenza e una maggiore stabilità della rete.



Facilitazione per gli utenti

- Strumento di selezione dei canali AirMagic
- Interfaccia utente riprogettata
- Modifiche dinamiche della configurazione
- Convalida immediata dell'input
- Tecnologia HTML5
- Ottimizzazione per i dispositivi mobili
- Statistiche dettagliate del dispositivo
- Set completo di strumenti diagnostici che include la diagnostica RF e l'analizzatore di spettro airView®.
- Connessione cablata ad alta velocità.