



**Ubiquiti NSM5 | CPE |
NanoStation, 5GHz, 2x RJ45
100Mb/s, 16dB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-nsm5-cpe-nanostation-5ghz-2x-rj45-100mb-s-16db>

Price: **336,69 zł** gross / 273,73 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXHILSKEGP

Product features

Omologazioni	FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Tipo di prodotto	Pontina di rete
Altezza	294 mm
Larghezza	80 mm
Profondità	31 mm
Tecnologia di connessione	Cablati & Wireless
Tipo di RAM	DDR2
Consumo energetico (max)	8 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Livello di guadagno dell'antenna (max)	16.1 gain
Memoria flash	8 MB
Famiglia processore	Atheros
Materiali	tworzywo sztuczne
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 a 75 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Frequenza del processore	560 MHz
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Banda Wi-Fi	Singola banda (5 GHz)

Wi-Fi	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Power over Ethernet (PoE)	24 V
Modello del processore	MIPS 74Kc
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	słupowy
Peso prodotto	400 g

Full product description

Design compatto CPE

NanoStation M è dotata di un design CPE che ha ampliato l'industria globale di internet wireless.

Installazione Plug-and-Play

NanoStation®M non richiede attrezzi speciali, solo una vite sul palo.

Applicazioni versatili

NanoStation M può essere utilizzata per il collegamento punto a punto (PtP) o come airMAX® CPE.

Doppia connettività Ethernet

La seconda porta Ethernet può alimentare un dispositivo esterno come una telecamera esterna **poE esterna** con un'uscita PoE supportata da software, garantendo una registrazione video senza problemi.


Efficienti funzioni airOS

La completa tecnologia del software Ubiquiti **airOS** consente una rete esterna efficiente e multipunto. airOS fornisce una serie di funzionalità come le impostazioni di rete wireless, la configurazione dei ponti, **la configurazione dei ponti o routing** e i servizi di gestione del sistema.



Tecnologia software avanzata

La tecnologia **airMAX** di Ubiquiti è stata testata in milioni di implementazioni in tutto il mondo, dimostrando prestazioni eccezionali in condizioni esterne. Il protocollo **TDMA airMAX** consente una scalabilità senza precedenti, **alta velocità e bassa latenza** in reti multipoint senza licenza.



Kit per il montaggio a finestra o a parete

Utilizzare il supporto per NanoStation Mount per montare rapidamente NanoStationM su una finestra o una parete. La regolazione verticale o orizzontale di **180°** consente qualsiasi posizionamento.

