



Ubiquiti PBE-5AC-ISO-GEN2 | CPE | PowerBeam, AC 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-pbe-5ac-iso-gen2-cpe-powerbeam-ac-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **512,77 zł** gross / 416,89 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFMKQKRMMOL

Product features

Omologazioni	RoHS, CE, FCC, IC
Tipo di prodotto	Pontina di rete
Indicatori LED	LAN
Modulazione	16-QAM
Protezione contro le sovratensioni	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	450 Mb/s
Consumo energetico (max)	8.5 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 158 °F
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Consumo di energia (24V)	500 mA
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	25 gain
Voltaggio input DC	20 V
Materiali	metal
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 70 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Collegamento ethernet LAN	Yes
Modello del processore	MIPS 74Kc
Tipologia alimentazione	PoE

Colore del prodotto	Bianco
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	459 mm
Peso prodotto	3220 g


Full product description

Una svolta nelle prestazioni

i **prodotti airMAX® ac** offrono immunità alle interferenze, scalabilità, bassa latenza, bassa latenza e prestazioni significativamente più elevate.


Eccellente isolamento del segnale

Il design del separatore integrato migliora l'isolamento RF per filtrare le interferenze spaziali, mentre l'interno metallico dell'alloggiamento posteriore migliora la schermatura RF.



Massima qualità del segnale

L'isolatore spaziale **filtra le interferenze**, così il PowerBeam AC ISO fornisce una migliore qualità del segnale. Entrambi i grafici vicino al campo sono visualizzati in watt e utilizzano una scala lineare.



Elevata velocità di trasmissione

Il software **airMAX®** di Ubiquiti con un chipset personalizzato migliora significativamente la latenza **TDMA** e la scalabilità della rete. Il

processore fornisce capacità di accelerazione hardware per il programma airMAX, garantendo **alta velocità di trasferimento dati** e densa modulazione utilizzata nella tecnologia airMAX ac.

Tecnologia software avanzata

La tecnologia **airMAX®** di Ubiquiti è stata testata in milioni di dispositivi in tutto il mondo, confermando prestazioni eccezionali in ambienti esterni. Il protocollo **TDMA** airMAX consente una scalabilità senza precedenti, un'elevata produttività e una bassa latenza in reti multipoint senza licenza.