



Ubiquiti PBE-M5-300 | CPE | PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 22dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-pbe-m5-300-cpe-powerbeam-5ghz-1x-rj45-100mb-s-22dbi>

Price: **300,38 zł** gross / 244,21 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXMMNIQOHTNG



Product features

Omologazioni	FCC, IC, CE
Altezza	256 mm
Tipo di antenna	Sector antenna
Larghezza	325 mm
Profondità	325 mm
Certificati di conformità	RoHS
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85177100
Gestione energetica	6 W
Livello di guadagno dell'antenna (max)	22 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Banda di frequenza	5 GHz
Colore del prodotto	Bianco
Velocità del vento sopportata	200 km/h
Peso prodotto	1203 g

Full product description

Ubiquiti PowerBeam M5-300

PBE M5 300 è un sistema radio 2x2 MIMO che opera nella banda di frequenza 5 GHz. Il design migliorato permette di ottenere una **buona qualità del segnale**, anche in aree ad alto rumore. Il prodotto è stato sviluppato in tecnologia **ariMAX**, garantendo la massima efficienza possibile e un lungo raggio d'azione.



PowerBeam con software airOS

Il software è stato sviluppato in modo tale da non causare problemi agli utenti e da non richiedere loro di imparare ad utilizzare il software. **Il dispositivo utilizza anche airView**, che fornisce molte funzioni per l'analisi, permette di identificare il rumore e pianificare la rete per bypassarlo. Il software **airControl** permette di gestire la rete di dispositivi **Ubiquiti** in modo intuitivo (basato su browser web).

airOS™

Username:

Password:

Country:

Language:

TERMS OF USE

This Ubiquiti Networks, Inc. radio device must be professionally installed. Properly installed shielded Ethernet cable and earth grounding must be used as conditions of product warranty. It is the installer's responsibility to follow local country regulations including operation within legal frequency channels, output power, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements. You are responsible for keeping the unit working according to these rules.

You must also read and agree to the terms of the UBIQUITI FIRMWARE LICENSE AGREEMENT in the link below before you can download or install or use the Ubiquiti airOS™ Firmware.

[UBIQUITI FIRMWARE LICENSE AGREEMENT](#)

☒ I agree to these TERMS OF USE and the UBIQUITI FIRMWARE LICENSE AGREEMENT

Login

Design radio integrato

L'InnerFeed Tecnologia di **Ubiquiti** integra la radio con il tubo di alimentazione dell'antenna, quindi non c'è bisogno di cavi per collegare la radio all'antenna. **Questo migliora le prestazioni** perché elimina le perdite di cavi.



Installazione Plug and Play

PowerBeam non richiede alcun utensile per il montaggio; solo **una chiave** è necessaria per il montaggio su palo.

Straordinarie prestazioni dell'antenna "Beam"

La forma **PowerBeam** è caratterizzata dal più alto guadagno di segnale in termini di dimensioni. L'eccellente direttività del fascio fornisce le migliori prestazioni in ambienti ad alto rumore.



*air***MAX**[®]

