



**Ubiquiti RD-5G31-AC |
Antenna direzionale |
RocketDish, 5GHz, 31dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/antenne-wi-fi-lte/ubiquiti-rd-5g31-ac-antenna-direzionale-rocketdish-5ghz-31dbi>

Price: **1.294,85 zł** gross / 1.052,72 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEIKPUEKRS




Product features

Altezza	748 mm
Larghezza	748 mm
Profondità	349 mm
Livello di guadagno dell'antenna (max)	31 gain
Colore del prodotto	Bianco
Guadagno	31 gain
Diametro	748 mm
Peso prodotto	7600 g

Full product description

Design e prestazioni all'avanguardia

L'antenna **Ubiquiti RocketDish RD-5G31 AC** è un dispositivo di alta classe che opera nella banda di frequenza **5 GHz**, che ha un guadagno di energia di **31 dBi**. L'antenna RD-5G31 AC di Ubiquiti si integra facilmente con la radio RocketM, creando una potente **applicazione di ponte PtP 2x2 MIMO** a lunga portata. Per i progettisti di reti è una soluzione estremamente comoda e flessibile.



Potente direzionalità del flusso

Le antenne **RocketDish AC** sono caratterizzate da un elevato isolamento e da coefficienti F/B e SNR migliorati, il che permette l'uso di una modulazione di ordine superiore e l'uso di **massima velocità di trasmissione dati**, ad esempio 256 QAM invece di 16 QAM.



Riduzione delle interferenze e maggiore guadagno

I rapporti F/B migliorati e le barre laterali inferiori **riducono significativamente le interferenze**, quindi le innovative antenne AC RocketDish forniscono eccellenti prestazioni di guadagno e di fascio per reti multi-punto efficienti.

Costruzione robusta

Le antenne CA RocketDish sono progettate per l'uso all'aperto, quindi la loro costruzione è estremamente robusta e durevole.

Integrazione Plug-and-Play

Le antenne RocketDish sono compatibili con qualsiasi altro dispositivo Rocket e sono facili da installare. L'installazione dell'Ubiquiti RocketDish 5 GHz 31 dBi AC a doppia antenna parabolica non richiede componenti o strumenti aggiuntivi.

Elevata resistenza alle intemperie

I componenti durevoli ma leggeri sono **resistenti alla corrosione** e alle difficili condizioni esterne. Il coperchio chiuso protegge l'apparecchio dagli effetti distruttivi delle condizioni atmosferiche.