



Ubiquiti UACC-AI-Port-RM | Accessorio per montaggio su rack | per UP-AI-Port



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/accessori-per-armadi-rack/ubiquiti-uacc-ai-port-rm-accessorio-per-montaggio-su-rack-per-up-ai-port>

Price: **284,90 zł** gross / 231,63 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIJRHRMMKL



Product features

Altezza	42.8 mm
Larghezza	442.4 mm
Profondità	158.5 mm
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Intervallo di misura dell'umidità	20 - 90%
Compatibilità	UP-AI-Port
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 40 °C
Capacità di rack	1U
Colore del prodotto	Nero
Materiale cassa	Polycarbonato (PC)
Tipo	Rack shelf
Peso prodotto	650 g

Full product description

Montaggio a rack per il dispositivo Ubiquiti

Se avete bisogno di una soluzione robusta ed esteticamente gradevole **per il montaggio su rack**, Ubiquiti UACC-AI-Port-RM è un **accessorio dedicato** per UP-AI-Port. Il design 1U consente di inserire l'unità in modo semplice e sicuro in un **rack** standard, facilitando l'organizzazione dell'infrastruttura di rete. Grazie ai materiali resistenti e al design accurato, questo accessorio è un complemento pratico per le installazioni professionali.




Montaggio stabile e sicuro

Grazie alla **robusta struttura in acciaio SGCC e policarbonato**, questa staffa garantisce la stabilità del dispositivo nel rack. Consente di **posizionare in modo sicuro la** porta UP-AI, proteggendola da movimenti accidentali. Questa soluzione evita problemi di cavi e migliora l'organizzazione dell'infrastruttura.



Facile installazione in un rack

Grazie alla **compatibilità con il sistema di montaggio 1U**, il processo di installazione è rapido e intuitivo. L'UACC-AI-Port-RM può essere montato sia in **rack standard** che in mini rack, garantendo la versatilità in una varietà di ambienti IT.




Raffreddamento ottimale dell'unità

Il case è progettato per **consentire il libero flusso d'aria** e non interferire con il raffreddamento dei dispositivi. Il design aperto riduce il rischio di surriscaldamento dei componenti, prolungandone la durata e la stabilità di funzionamento.




Uso universale

L'**UACC-AI-Port-RM** è dedicato alla **UP-AI-Port**, ma può essere utilizzato per altri dispositivi compatibili che richiedono il montaggio in rack. Grazie alle sue dimensioni standard, **si adatta alla maggior parte dei rack di server** per una maggiore funzionalità.



1x



2x

M4



8x



4x

10#-32



4x