



Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 | Modulo SFP | BIDI, SM, Simplex LC, 1.25Gbps, 3km



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/ubiquiti-uacc-om-sm-1g-s-20-modulo-sfp-bidi-sm-simplex-lc-125gbps-3km>

Price: **870,11 zł** gross / 707,41 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKHOERMLON

Product features

Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP
Velocità massima di trasferimento dati	1250 Mb/s
Massima temperatura di funzionamento	70 °C
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Minima temperatura di funzionamento	0 °C
Connettore a fibra ottica	LC
Fibra a modalità singola (SMF) supportata	Yes
Colore del prodotto	Acciaio inossidabile
Distanza massima di trasferimento	3000 m
Lunghezza d'onda della ricevente Rx (max)	1550 nm
Lunghezza d'onda della ricevente Rx (min)	1310 nm
Lunghezza d'onda della trasmittente Tx (max)	1550 nm
Lunghezza d'onda della trasmittente Tx (min)	1310 nm


Full product description

Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 è un modulo SFP avanzato progettato per una trasmissione dati a lunga distanza affidabile ed efficiente!

Grazie al supporto di BIDI, questo modulo in fibra ottica consente velocità di trasmissione dati di 1,25 Gbps su distanze fino a 3 km. Ideale per le infrastrutture di rete che richiedono un'elevata larghezza di banda e stabilità di connessione.

Tecnologia BIDI avanzata

Il modulo Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 utilizza la tecnologia BIDI, che consente la **trasmissione bidirezionale dei dati** su un unico cavo in fibra ottica. Ciò riduce la quantità di cablaggio necessaria, con conseguenti minori costi di installazione e manutenzione della rete.



Elevata produttività e lunghe portate

Questo modulo SFP offre una velocità di trasmissione fino a 1,25 Gbps per un **trasferimento dati rapido e affidabile**. La portata di trasmissione fino a 3 km lo rende ideale per le reti in fibra estese che richiedono una connettività a lunga distanza.



Affidabilità e durata

Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 è progettato per **funzionare a lungo in ambienti difficili**. Il suo design robusto e i componenti di alta qualità garantiscono affidabilità e durata, rendendolo la scelta ideale per le reti professionali in fibra.