



Scatola di giunzione per lettore di accesso Ubiquiti UACC-Reader-JB-B, Nera, Scatola di giunzione per lettore



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/accessori-e-aggiunte/scatola-di-giunzione-per-lettore-di-accesso-ubiquiti-uacc-reader-jb-b-nera-scatola-di-giunzione-per-lettore>

Price: **124,30 zł** gross / 101,06 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHILQGRMMKI

Product features

Tipo di prodotto	Mount box
Altezza	145 mm
Larghezza	88 mm
Profondità	50 mm
Compatibilità	UA-G2, UA-Intercom-Viewer
Materiali	polycarbonate
Compatibilità marca	ubiquiti
Colore del prodotto	Nero
Peso prodotto	220 g

Full product description


Collegamento sicuro ed esteticamente gradevole del lettore di accesso

Ubiquiti UACC-Reader-JB-B è una **scatola di giunzione** che consente un montaggio estetico e sicuro e il passaggio dei cavi per i lettori di **accesso Unifi**. Grazie al suo design robusto, protegge efficacemente i cavi e i connettori dai danni meccanici e dalle condizioni atmosferiche. **La scatola di giunzione** consente una facile installazione e un'infrastruttura strutturata per i sistemi di controllo degli accessi.



Realizzato con materiali di alta qualità

La scatola di giunzione è realizzata in polycarbonato, spugna e gomma, che la rendono resistente ai danni meccanici. Di conseguenza, **protegge i cavi** anche in aree molto frequentate. **La resistenza dei materiali** si traduce in una lunga durata e in un funzionamento stabile del sistema.



Dedicato al lettore di accesso Unifi

La **scatola di giunzione** è stata progettata per essere pienamente compatibile con il lettore Unifi Access. Ciò consente di **utilizzare** i dispositivi Ubiquiti senza la necessità di ulteriori adattamenti. L'interoperabilità con l'ecosistema **Unifi** rende l'installazione perfetta.



Varie opzioni di montaggio

La **scatola di giunzione** consente il **montaggio** sia a parete che su supporto VESA, permettendo un adattamento flessibile alle diverse condizioni di installazione. In questo modo l'installazione del lettore di accessi è **semplice e veloce**.



Resistenza alle fluttuazioni di temperatura

L'unità funziona in un'ampia gamma di temperature, rendendola adatta all'uso sia in uffici che in impianti industriali. **Un adeguato isolamento** protegge i cavi dai picchi di temperatura e dagli effetti dell'umidità.

