



Ubiquiti UACC-UK-Ultra-Panel-Antenna | Antenna a pannello | for Swiss Army Knife Ultra



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/antenne-wi-fi-lte/ubiquiti-uacc-uk-ultra-panel-antenna-a-ntenna-a-pannello-for-swiss-army-knife-ultra>

Price: **160,32 zł** gross / 130,34 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMMJFRMMGJ



Product features

Altezza	207 mm
Tipo di antenna	Panel antenna
Larghezza	138 mm
Profondità	43 mm
Livello di guadagno dell'antenna (max)	15 gain
Banda di frequenza	5 GHz
Resistente all'acqua	Yes
Codice di protezione internazionale (IP)	IP6X
Colore del prodotto	Bianco
Velocità del vento sopportata	200 km/h
Resistenti ai raggi ultravioletti (UV)	Yes
Materiale cassa	Alluminio
Nome	Interno ed esterno
Peso prodotto	450 g

Full product description

Aumenta la portata e le prestazioni della tua rete WiFi con l'antenna Ubiquiti UACC-UK-Ultra-Panel-Antenna!

Questa antenna a pannello elegante e facile da installare offre un'elevata efficienza di radiazione direzionale a 90° per connessioni affidabili e veloci. Progettata appositamente per lo Swiss Army Knife Ultra, questa antenna a pannello è la soluzione perfetta per gli ambienti interni ed esterni più esigenti.

Prestazioni e portata elevate

Ubiquiti UACC-UK-Ultra-Panel-Antenna offre un elevato guadagno d'antenna - 10 dBi per la banda 2,4 GHz e 15 dBi per la banda 5 GHz. Di conseguenza, **la vostra rete WiFi guadagnerà significativamente in portata e prestazioni**, eliminando le zone morte e garantendo una connessione stabile. Ottimizzata per il funzionamento dual-band, l'antenna è in grado di trasmettere dati su distanze maggiori, aumentando la qualità della connessione.



Facile da installare e versatile

L'antenna è facile da installare grazie al sistema a clip, compatibile con tutti i metodi di montaggio Swiss Army Knife Ultra. **La possibilità di montare su tubi** con un diametro esterno da 1 a 2 pollici offre flessibilità di installazione. Le dimensioni compatte e il design leggero ne facilitano l'installazione e l'integrazione nell'infrastruttura esistente.



Durata e resistenza agli agenti atmosferici

Realizzata in policarbonato e alluminio stabilizzato ai raggi UV, l'antenna è **resistente ai danni meccanici e alle condizioni atmosferiche avverse**. Il grado di protezione IPX6 assicura la piena resistenza alla pioggia e ad altre condizioni atmosferiche. Grazie alla sua resistenza a velocità del vento fino a 200 km/h, l'antenna garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni climatiche estreme.