



Ubiquiti UAP-AC-M | Mesh System | UniFi, MIMO, Dual Band, AC1200, 1x RJ45 1000Mb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/ubiquiti-uap-ac-m-mesh-system-unifi-mimo-dual-band-ac1200-1x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **401,83 zł** gross / 326,69 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFLPQKMRMNKH

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC
Altezza	353 mm
Larghezza	46 mm
Profondità	34 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Gestione energetica	24 W
Velocità massima di trasferimento dati	1167 Mb/s
Consumi	8.5 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.3af
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 70 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	SSID nascosto
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Installazione	Wall
Qualità dell'antenna	2

Numero di supporti SSID	4
Caratteristiche dell'antenna	Antenna staccabile
Colore del prodotto	Bianco
Interno	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	152 g

Full product description

UAP-AC-M UniFi - il punto di accesso perfetto per la costruzione di reti Wi-Fi Mesh

UniFi AC Mesh AP appartiene al sistema UniFi creato dalla società Ubiquiti per un accesso facile e veloce alla rete Wi-Fi ovunque il cliente ne abbia bisogno. Il dispositivo ha un design minimalista, anche poco appariscente, ma nasconde infinite possibilità di espansione della rete Mesh all'interno di UniFi. Il vantaggio del dispositivo è la facilità di installazione, sia all'interno che all'esterno. Il punto di accesso presentato è perfetto per **creare una rete wireless** in luoghi pubblici come piazze o stadi. La funzione di uplink wireless consente la comunicazione senza fili tra i punti di accesso in un raggio d'azione esteso. Un uplink UniFi AP collegato via cavo supporta fino a 4 connessioni downlink wireless su una singola banda operativa, fornendo l'accettazione wireless dei dispositivi nel loro stato di default e le modifiche in tempo reale della topologia di rete. Per i dispositivi che supportano il Plug&Play Mesh, questa funzione è estesa per garantire più salti di trasmissione wireless.



Maglia Multi-Hop

Il dispositivo funziona in una rete multi-hop, aumentando così la velocità di trasmissione. È possibile costruire facilmente infrastrutture di rete wireless in luoghi pubblici utilizzando dispositivi UniFi **UAP-AC Mesh**.

Copertura multidirezionale

UniFi AC Mesh AP dispone di antenne omni a doppia banda regolabile, così come la possibilità di utilizzare qualsiasi antenna omni a 5 GHz per fornire copertura in aree densamente popolate con numerosi punti di accesso o un gran numero di utenti, come le sale conferenze.

