



Ubiquiti UISP-FIBER-XGS | ONT | UISP Fiber XGS, 1x XGS- PON, 1x RJ45 10Gb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/olt-e-ont/ubiquiti-uisp-fiber-xgs-ont-uisp-fiber-xgs-1x-xgs-pon-1x-rj45-10gb-s>

Price: **616,38 zł** gross / 501,12 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKQRMNKM




Product features

Altezza	27 mm
Indicatori LED	SI
Larghezza	100 mm
Profondità	100 mm
Corrente d'ingresso	3 A
Certificati di conformità	CE
Velocità massima di trasferimento dati	10000 Mb/s
Consumo energetico (max)	8 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 95%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Intervallo temperatura di funzionamento	-15 - 45 °C
Tipo di interfaccia Ethernet	10 Gigabit Ethernet
Tasto reset	Yes
Connettore a fibra ottica	SC/APC
Porte Fibre Channel	1
Colore del prodotto	Nero
Distanza massima di trasferimento	20000 m
Materiale cassa	Polycarbonato (PC)
Interno	No
Conformità alla sostenibilità	Yes
Peso prodotto	220 g

Full product description

Unità di rete ottica UISP Fibra XGS XGS-PON

Ubiquiti UISP Fiber XGS è un'unità di rete ottica all'avanguardia che si collega all'OLT UISP Fiber XGS tramite una porta XGS-PON. Ciò consente di usufruire di velocità di collegamento di 10 Gbps/10 Gbps su distanze fino a 20 km.



*USB-C 5V DC, 3A adapter included.

Caratteristiche principali di Ubiquiti UISP Fiber XGS

1. Velocità XG-PON 10 Gbps uplink /10 Gbps downlink
2. Distanza fino a 20 km
3. Porta LAN RJ45 10 GbE
4. Facile installazione e gestione con il software UISP

Alimentazione tramite porta USB

Non dovrete preoccuparvi dell'alimentazione perché Ubiquiti UISP-FIBER-XGS è dotato di una porta USB-C integrata.



Gestione dall'applicazione UISP

Ubiquiti UISP Fiber XGS è facile da installare e gestire grazie al software UISP.

Compatibilità solo con l'OLT UISP Fiber XGS

Questo dispositivo è compatibile solo con gli OLT UISP Fiber XGS. Non può essere utilizzato con OLT di altri produttori.