



Ubiquiti UISP-R-EU | Router | MicroPoP, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 110W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/ubiquiti-uisp-r-eu-router-micropop-8x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-110w>

Price: **486,86 zł** gross / 395,82 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGJJQERMMHH

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC
Altezza	29 mm
Voltaggio di uscita	24 V
Indicatori LED	Attività
Larghezza	210.4 mm
Profondità	95 mm
Consumi	10 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	8
Istruzioni / manuale utente	Yes
Memoria flash	512 MB
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 °C - 50 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Frequenza del processore	880 MHz
Corrente d'uscita	4.4 A
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes

RAM installata	512 MB
Quantità di moduli SFP installati	1
Slot per scheda SIM	No
Modello del processore	MIPS 1004Kc
Tipologia alimentazione	DC
Colore del prodotto	Bianco
WAN Ethernet	Yes
SFP WAN	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
Peso prodotto	600 g

Full product description


Ubiquiti UISP-R-EU

L'**Ubiquiti UISP Router (UISP-R)** è un **router Gigabit PoE** progettato per le applicazioni MicroPoP, con **8 porte Gigabit Ethernet PoE** e **1 slot SFP** per un'ulteriore opzione di collegamento master. È la soluzione ideale per le **implementazioni di ISP wireless (WISP)** per fornire velocità wireless gigabit in modo rapido ed economico.




Efficacia ed efficienza per la vostra rete

Il router UISP-R è una soluzione economica per i provider WISP che desiderano **fornire velocità gigabit ai** propri clienti. Dotato di un processore dual-core con clock a 880 MHz e di 512 MB di **RAM DDR3**, l'UISP-R funziona bene in un'ampia gamma di applicazioni, non solo per gli operatori, ma anche per le piccole imprese, offrendo prestazioni affidabili e un funzionamento stabile.



Potente PoE

Con **un potente alimentatore PoE da 110 W**, il router UISP fornisce una potenza significativa a tutte le radio della rete di servizio. Ogni porta Ethernet dispone di un'uscita di alimentazione PoE che supporta il **PoE passivo a 27 V CC**. La potenza massima in uscita per ogni porta è di **30 W** e per l'intera unità di **110 W**, con un consumo massimo di soli **10 W** per l'UISP-R stesso. È incluso un alimentatore **da 27 V CC, 4,4 A** per garantire un'alimentazione stabile.



Gestione avanzata con applicazione UISP

Il router UISP viene gestito tramite l'**applicazione UISP**, una piattaforma centralizzata per il monitoraggio e la gestione di tutti i dispositivi UISP. Il router supporta funzioni di gestione di base come il **server DHCP**, la **configurazione del firewall**, la modifica delle impostazioni PoE e il backup e il ripristino. La piattaforma UISP può essere utilizzata sia tramite browser web che tramite app mobile, offrendo una gestione comoda e trasparente della rete in un unico luogo. Inoltre, la piattaforma dispone di funzioni relative agli account degli abbonati e ai pagamenti, che la rendono uno strumento completo per qualsiasi ISP. Nota: il router UISP è gestito dall'app UISP versione 1.4.0 o successiva.