



Ubiquiti UISP-R-Pro | Router | 9x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, 1x Power TransPort



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/ubiquiti-uisp-r-pro-router-9x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-1x-power-transport>

Price: **1.755,79 zł** gross / 1.427,47 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKQQLRMNIP



Product features


Altezza	43.7 mm
Indicatori LED	Attività
Firewall	Yes
Larghezza	442.4 mm
Profondità	200 mm
Gestione energetica	60 W
Corrente d'ingresso	1.5 A
Certificati di conformità	CE
Consumo energetico (max)	50 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	8
Performance	9.5 Gb/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Tasto reset	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	4
Frequenza del processore	1700 MHz
Gestione web-based	Yes
Dimensioni diagonale schermo	1.3 "
Modellizzazione del traffico	Yes
RAM installata	16 GB

RAM installata	4096 MB
Tipo di display	LCM
Numero di porte WAN	1
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Slot per scheda SIM	No
Modello del processore	ARM Cortex-A57
Produttore processore	ARM
Tipologia alimentazione	AC
Processore integrato	Yes
Supporto di memoria	eMMC
Colore del prodotto	Acciaio inossidabile
Tipo di RAM	DDR4
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	Yes
WAN Ethernet	Yes
Display incorporato	Yes
SFP WAN	No
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No
Materiale cassa	ABS
Peso prodotto	3300 g

Full product description

Ubiquiti UISP-R-Pro - Router multi-WAN 10GbE per applicazioni ISP

Ubiquiti UISP-R-Pro è un router multi-WAN 10GbE progettato per applicazioni ISP. È un dispositivo potente e versatile in grado di fornire connettività ad alta velocità, routing avanzato e gestione della rete.



Caratteristiche principali del router Ubiquiti UISP Professional

1. 9 porte RJ45 GbE
2. 4 porte SFP 10G
3. Switch Layer 2 integrato
4. Throughput NAT fino a 9.500 Mbps
5. Funzione di traffic shaping e sospensione automatica dei client
6. Firewall e routing OSPF
7. Ingresso Power TransPort aggiuntivo per ridondanza DC



Connettività ad alta velocità

Ubiquiti UISP-R-Pro è dotato di (9) porte GbE RJ45 e (4) porte 10G SFP per una connettività ad alta velocità. Può supportare un throughput NAT fino a 9.500 Mbps e fino a 2.000 sessioni simultanee. Può inoltre supportare connessioni WAN multiple, bilanciamento del carico, failover e bonding.

Routing avanzato

L'Ubiquiti UISP-R-Pro è dotato di uno switch Layer 2/3 integrato in grado di supportare VLAN, QoS, snooping IGMP e LACP. Può inoltre supportare routing OSPF, firewall, traffic shaping, IP accounting e VPN. Può fornire sicurezza e ottimizzazione della rete per le applicazioni ISP.

Impostazione e gestione facili

L'Ubiquiti UISP-R-Pro è dotato di un touchscreen a colori LCM da 1,3 pollici che può visualizzare lo stato del dispositivo e le opzioni di configurazione. Dispone inoltre di un ingresso Power TransPort aggiuntivo per la ridondanza DC. Può essere facilmente configurato e gestito tramite l'applicazione mobile UISP o la piattaforma UISP. La piattaforma UISP è un sistema di gestione della rete centralizzato in grado di monitorare e controllare tutti i dispositivi Ubiquiti in rete.