




**UBIQUITI UPS-TOWER-EU
UNIFI MANAGED 1 KVA
UNINTERRUPTIBLE POWER
SUPPLY WITH 10 SOFTWARE
RESETTABLE OUTLETS**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/ups/ubiquiti-ups-tower-eu-unifi-managed-1-kva-uninterruptible-power-supply-with-10-software-resettable-outlets>

Price: **699,24 zł** gross / 568,49 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGJPPNIRMNHM

Full product description


UPS-TOWER-EU UniFi 1 kVA - Proteggere le apparecchiature

Il gruppo di continuità Ubiquiti UPS-TOWER-EU UniFi 1 kVA è una soluzione affidabile che fornisce alimentazione stabile ai dispositivi di rete. Grazie alla tecnologia **line-interactive** utilizzata, l'unità regola automaticamente la tensione, proteggendo dai danni derivanti da improvvisi sbalzi di tensione. L' **alimentatore** è la scelta perfetta per chi cerca un supporto affidabile in caso di interruzione di corrente nei sistemi **UniFi** di casa e ufficio.



Tecnologia interattiva di linea

La **tecnologia line-interactive** dell '**UPS-TOWER-EU** garantisce la continuità dell'alimentazione anche in caso di problemi di rete. L'unità corregge automaticamente la tensione tra **170V e 280V** , riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature collegate all'**alimentazione**. Grazie a questa tecnologia, potete essere certi che le vostre apparecchiature siano adeguatamente protette.




Elevata potenza e capacità

L'UPS-TOWER-EU da **1 kVA (600 W)** è sufficiente per alimentare dispositivi come router, switch o altre apparecchiature di rete. Con una **batteria da 9 Ah**, l'unità offre fino a **7 minuti di autonomia** a metà carico, il che consente di spegnere le apparecchiature in tutta sicurezza. Inoltre, è in grado di funzionare in modalità **batteria**, un aspetto fondamentale in caso di interruzione dell'alimentazione.



Numero elevato di socket di rete

L'UPS-TOWER-EU offre **10 prese di rete**, di cui **cinque alimentate a batteria** e **cinque protette da sovratensione**. Ciò consente all'utente di collegare una serie di dispositivi, proteggendoli da improvvisi sbalzi di tensione e interruzioni di corrente. **Le prese C13 e C14** sono porte standard e consentono di collegare facilmente un'ampia gamma di dispositivi.



Batteria sostituibile

L'UPS-TOWER-EU è dotato di **una batteria al piombo** che può essere sostituita quando necessario. La batteria ha un tempo di ricarica di **6-8 ore** per recuperare fino al 90% della sua capacità. Grazie a questa caratteristica, l'utente può godere di un funzionamento duraturo e affidabile senza dover sostituire l'unità quando la batteria è esaurita.



Design compatto e facilità d'uso

L'Ubiquiti UPS-TOWER-EU misura **288 x 99 x 280,5 mm** ed è sufficientemente compatto da poter essere collocato su una scrivania o in un armadio server. L'unità è anche facile da usare grazie a un pannello **a LED** che informa l'utente sullo stato dell'unità, sul livello della **batteria** o sulla necessità di un intervento di assistenza. Inoltre, dispone di una porta **Ethernet** per la gestione del dispositivo in rete.