



Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU | Interruttore | 8x 2.5GbE RJ45, 1x 10GbE SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-flex-25g-8-eu-interruttore-8x-25gbe-rj45-1x-10gbe-sfp>

Price: **705,64 zł** gross / 573,69 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIJFRMLNN

Product features

Alimentazione	PoE/USB
Altezza	33.5 mm
Indicatori LED	Attività
Montabile a parete	Yes
Larghezza	212.9 mm
Profondità	99.4 mm
Corrente d'ingresso	3.9 A
Certificati di conformità	CE
Consumo energetico (max)	17 W
Limitazione della velocità	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Montaggio su rail DIN	Yes
Capacità di commutazione	60 Gb/s
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Protezione contro i loop back	Yes
Numero di VLA	256
Controllo Broadcast storm	Yes
Performance	30 Gb/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 45 °C
VLAN support	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	1

Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	4000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	No
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Quantità di porte 10G Ethernet (rame)	1
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	8
Colore del prodotto	Bianco
Livello del commutatore	L2+
Supporto multicast	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiale cassa	Policarbonato (PC)
Quantità di porte RJ-45	8
Peso prodotto	567 g

Full product description

Switch di rete 2,5GbE ad alte prestazioni con porta SFP 10G

Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU è uno switch di rete progettato per gli utenti che cercano una soluzione affidabile per la gestione del traffico. Con 8 porte **RJ45 da 2,5GbE** e una porta **SFP da 10GbE** aggiuntiva, il dispositivo offre un elevato throughput e capacità di scambio dati veloce. **Lo switch gestibile** consente una facile configurazione e monitoraggio dell'intera infrastruttura, mentre il supporto **PoE** rende il dispositivo flessibile e facile da installare in varie condizioni.



Elevata produttività ed efficienza

Lo switch **Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU** offre **8 porte RJ45 da 2,5GbE**, con un significativo aumento della velocità rispetto alle porte **Gigabit Ethernet** tradizionali. Questo rende il dispositivo adatto alle reti che richiedono una maggiore larghezza di banda, come il trasferimento di file di grandi dimensioni, lo streaming di video HD o il lavoro con applicazioni che richiedono una comunicazione veloce. Inoltre, la porta **SFP 10GbE** consente uno scambio di dati ancora più rapido, ideale per gli ambienti di rete più esigenti.




Alimentazione PoE

Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU supporta il PoE (Power over Ethernet), che consente di alimentare dispositivi come telecamere IP, access point o altri dispositivi di rete tramite lo stesso cavo Ethernet. Ciò elimina la necessità di far passare cavi di alimentazione separati, semplificando l'installazione e riducendo l'ingombro dei cavi. **Il PoE** consente di alimentare i dispositivi **da 42,5 V a 57 V CC**, offrendo una maggiore flessibilità in base alle esigenze dei dispositivi.



Gestibilità e configurazione

Il dispositivo è **gestibile** tramite l'app **UniFi Network** per un comodo monitoraggio e configurazione della rete. L'interfaccia di gestione **Ethernet In-Band** integrata consente di accedere rapidamente alle impostazioni e alle configurazioni delle porte. Grazie a queste caratteristiche, gli amministratori di rete possono facilmente personalizzare il funzionamento dello switch in base alle proprie esigenze e avere il pieno controllo delle prestazioni della rete.



Installazione versatile e design compatto

Lo switch **Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU** è progettato per un montaggio flessibile: può essere montato a parete o su **guida DIN** (con un accessorio aggiuntivo). Le dimensioni compatte dell'unità (212,9 x 76 x 33,5 mm) la rendono ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato ma è richiesta un'elevata potenza di calcolo. Grazie al robusto alloggiamento **in policarbonato**, l'unità è durevole e resistente ai danni.

