



Ubiquiti USW-WAN | Interruttore | 1x RJ45 1GbE, 3x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-wan-interruttore-1x-rj45-1gbe-3x-sfp>

Price: **1.124,66 zł** gross / 914,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJINHRMMHI

Product features


Alimentazione	AC/DC
Altezza	43.7 mm
Indicatori LED	Rete
Larghezza	442.4 mm
Profondità	120 mm
Cavi inclusi	Potenza
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	CE
Consumo energetico (max)	13 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	20 Gb/s
Supporto 10G	No
Performance	10 Gb/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 40 °C
Kit di montaggio per rack	Yes
Tasto reset	Yes
Quantità di cavi di alimentazione	2
Quantità di slot del modulo SFP+	3
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V

Colore del prodotto	Grigio
Connettore di alimentazione	corrente alternata/corrente continua
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	SGCC
Quantità di porte RJ-45	1
Peso prodotto	2200 g

Full product description


Ubiquiti USW-WAN | Switch 1x RJ45 1GbE, 3x SFP

Ubiquiti USW-WAN è uno **switch gestito** progettato per reti ad alte prestazioni con requisiti esigenti. Con **1 porta RJ45 1GbE** e **3 porte SFP**, offre flessibilità e un elevato throughput, ideale per una varietà di applicazioni di rete. Grazie al supporto della larghezza di banda di **10 Gbps** e all'integrazione affidabile con **UniFi Network**, questo dispositivo soddisfa le esigenze degli ambienti professionali.




Elevata produttività e flessibilità

Ubiquiti USW-WAN è dotato di **1 porta RJ45 1GbE** e **3 porte SFP**, che offrono flessibilità nella scelta delle connessioni di rete. Con le porte **SFP**, lo switch supporta la velocità **10G**, rendendolo ideale per le reti estese che richiedono un'elevata larghezza di banda. **Lo switch gestibile** consente di configurare e gestire la rete in modo semplice e rapido.



Ridondanza e affidabilità dell'alimentazione

Lo switch offre una **ridondanza di alimentazione** con **due ingressi CA**, che aumenta l'affidabilità del dispositivo, garantendo la continuità della rete anche in caso di interruzione dell'alimentazione. L'alimentazione a **100-240V AC** rende il dispositivo adatto a diversi ambienti. **Ubiquiti USW-WAN** è una soluzione che offre stabilità e continuità di funzionamento per le reti professionali.



Gestione semplice con UniFi Network

L'**Ubiquiti USW-WAN** si integra perfettamente con il sistema **UniFi Network**, consentendo una gestione completa della rete. Con il sistema **UniFi**, si accede a funzionalità avanzate come il monitoraggio e la configurazione dei dispositivi e della rete. **Lo switch gestibile** semplifica l'amministrazione della rete e, grazie alla sua interfaccia intuitiva, la configurazione è facile e veloce.



Lavorazione di alta qualità

L'**Ubiquiti USW-WAN** è realizzato in robusto materiale **d'acciaio SGCC** per garantire durata e resistenza ai danni meccanici. L'unità **pesa solo 2,3 kg** con le staffe di montaggio, rendendola facile da montare in un rack. **Lo switch gestibile** è inoltre dotato di protezione contro le sovratensioni **ESD/EMP**, che garantisce la longevità del dispositivo e aumenta la sicurezza della rete.

