



**Ubiquiti UVC-AI-360-W |
Telecamera IP |
interno/esterno, 2K, PoE, PTZ,
IPX4**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamere-ip/ubiquiti-uvc-ai-360-w-telecamera-ip-inter-no-esterno-2k-poe-ptz-ipx4>

Price: **1.709,18 zł** gross / 1.389,58 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIKLERMLNN



Product features

Altezza	49 mm
Voltaggio di ingresso	37 V
Indicatori LED	Sì
Streaming video	Yes
Tipo sensore	CMOS
Tecnologia di connessione	Cablato
Risoluzione massima	1920 pixels
Angolo di campo visivo	360 °
Certificati di conformità	CE
Sistema audio	2-way
Frame rate	30 frame al secondo
Consumo energetico (max)	8.64 W
Modalità notte	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità RAM	2000 MB
Standard di rete	IEEE 802.3af
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Codice IK	IK08
Formati di compressione video	H.264
numero di telecamere	1
Supporto smartphone da remoto	Yes
Numero di lenti	1

Istruzioni / manuale utente	Yes
Memoria flash	8000 MB
Impermeabile	Yes
Regolazione della qualità di immagine	Brightness
Funzioni di protezione	vandal_proof
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 40 °C
Tipo LED	IR
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Tasto reset	Yes
Sovraimpressione didascalia del testo	Yes
Controllo PTZ	Yes
Microfono incorporato	Yes
Gestione web-based	Yes
Megapixel totali	5 MP
Codice di protezione internazionale (IP)	IPX4
Visualizzazione remota	Yes
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Collegamento ethernet LAN	Yes
Altoparlanti incorporati	Yes
Sistema operativo mobile supportato	Android
Modello del processore	ARM Cortex-A53
Tipologia alimentazione	PoE
Processore integrato	Yes
Distanza di visione notturna	9 m
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	ceiling_wall
Materiale cassa	Alluminio
Tipo	IP security camera
Diametro	147 mm
Nome	Interno ed esterno
Peso prodotto	655 g

Full product description

Ubiquiti UVC-AI-360-W - Monitoraggio a 360° in qualità 2K

Ubiquiti UVC-AI-360-W è una **telecamera IP** abilitata PTZ che offre una **visione** completa a **360°**, un'elevata risoluzione di **4MP (1920 x 1920)** e **funzioni AI** avanzate per il rilevamento di persone e veicoli. Dotata di PoE, resistenza agli agenti atmosferici(**IPX4**) e di un robusto alloggiamento(**IK08**), è adatta sia per applicazioni interne che esterne.



Monitoraggio a 360° in qualità 2K

La telecamera IP UVC-AI-360 offre una **visione completa a 360°**, eliminando i punti ciechi e aumentando l'efficienza della sorveglianza. L'alta **risoluzione di 4MP (1920 x 1920) a 30 FPS** rende l'immagine dettagliata e chiara sia di giorno che di notte. Grazie all'**obiettivo fisheye grandangolare**, è possibile coprire un'area più ampia con una sola unità.




Modalità IR e notturna - monitoraggio 24/7

Grazie ai **LED IR incorporati**, la telecamera offre un **campo di visione notturna fino a 9 metri**, per tenere il soggetto sotto controllo 24 ore su 24. **Il filtro IR** migliora la qualità delle registrazioni al buio, riducendo al minimo il rumore e fornendo immagini chiare anche in condizioni di illuminazione difficili. **AI 360** consente il rilevamento intelligente del movimento e l'identificazione degli oggetti.



PoE - connessione semplice e comoda

La telecamera **Ubiquiti UVC-AI-360** supporta la tecnologia **PoE** (Power over Ethernet), il che significa che è sufficiente un unico cavo per alimentare la telecamera e trasmettere i dati. Questo metodo di connessione elimina la necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi, semplificando l'installazione e migliorando l'estetica del sito. **La porta Gigabit Ethernet** garantisce una connessione stabile e una trasmissione video veloce.



Protezione interna ed esterna - costruzione robusta e resistente

L'**alloggiamento in alluminio e policarbonato** soddisfa gli standard **IPX4**, ovvero è resistente agli spruzzi e agli agenti atmosferici in luoghi riparati. La resistenza **IK08** ai danni meccanici rende la telecamera adatta all'installazione in aree pubbliche dove il rischio di vandalismo è più elevato. L'opzione di **montaggio a soffitto o a parete** consente di personalizzare la telecamera in base alla sua posizione.

