



Telecamera IP Ubiquiti UVC-AI-Theta-Pro, a profilo basso, 4MP 2160 x 2160 24fps, RJ45 1000Mbps PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamere-ip/telecamera-ip-ubiquiti-uvc-ai-theta-pro-a-profilo-basso-4mp-2160-x-2160-24fps-rj45-1000mbps-poe>

Price: **1.401,45 zł** gross / 1.139,39 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGLPMHRMLQ



Product features

Omologazioni	FCC, IC, CE
Altezza	58.9 mm
Tipo sensore	CMOS
Tecnologia di connessione	Cablato
Risoluzione massima	2160 pixels
Contenuto della confezione	AI Theta Hub
Kit di montaggio	Yes
Frame rate	24 frame al secondo
Riduzione rumore	Yes
Consumo energetico (max)	12.5 W
Modalità notte	No
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Lunghezza cavo	1 m
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Volt CC in uscita	37
Formati di compressione video	H.264
numero di telecamere	1
Numero di lenti	1
Istruzioni / manuale utente	Yes

Regolazione della qualità di immagine	Brightness
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 40 °C
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Tasto reset	Yes
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	180 °
Megapixel totali	4 MP
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	180 °
Tecnologia per la riduzione del rumore	Riduzione del rumore 2D
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	180 °
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Collegamento ethernet LAN	Yes
Disco rigido integrato	No
Modello del processore	ARM Cortex-A53
Tipologia alimentazione	PoE
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	ceiling_wall
Tipo	IP security camera
Diametro	36.6 mm
Nome	Interno
Peso prodotto	58 g

Full product description

UVC-AI-Theta-Pro: Soluzione completa per il monitoraggio moderno

Il **kit UVC-AI-Theta-Pro** (che include AI Theta Hub, telecamera con obiettivo Pro 360, supporto da incasso standard e supporto da incasso Pro) è una soluzione di sorveglianza innovativa che offre una qualità d'immagine senza precedenti con una **risoluzione 4K (8MP)**.

Indipendentemente dalle condizioni di illuminazione, la telecamera offre **immagini estremamente dettagliate e chiare**, grazie alle eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e alla gamma dinamica estesa. Grazie all'eccezionale qualità delle immagini, alla **copertura completa a 360°**, alle **funzioni AI** avanzate e all'installazione discreta ed esteticamente gradevole, questo kit è la scelta ideale per garantire la sicurezza in spazi ampi e trafficati.



Copertura completa a 360°


Uno dei principali punti di forza di UVC-AI-Theta-Pro è l'**obiettivo ultra ampio a 360°**, che consente di monitorare l'intero ambiente circostante senza punti ciechi. In questo modo si ha la certezza che nessuna parte dell'area monitorata venga tralasciata, il che è fondamentale per garantire la sicurezza nelle aree ad alta frequentazione.

Funzioni AI avanzate

Il kit è dotato di **funzioni avanzate di intelligenza artificiale** che includono il rilevamento di persone e altro ancora. Queste caratteristiche fanno sì che l'UVC-AI-Theta-Pro non solo acquisisca le immagini, ma le analizzi attivamente in tempo reale, aumentando l'efficacia del monitoraggio e consentendo una risposta rapida alle potenziali minacce.


Installazione discreta ed esteticamente gradevole

Progettato all'insegna della discrezione, l'UVC-AI-Theta-Pro ha un ingombro visivo minimo grazie alla **lente separata dall'alloggiamento principale**. Il kit comprende **staffe da incasso standard e professionali (Standard Flush Mount, Pro Flush Mount)**, che consentono una facile installazione senza dover accedere al retro del soffitto o della parete. Questa soluzione non è solo pratica ma anche esteticamente gradevole, integrandosi perfettamente in qualsiasi ambiente.



Facile installazione e alimentazione PoE

L'**hub AI Theta**, che costituisce il fulcro del kit, è alimentato tramite **PoE (Power over Ethernet)**, che semplifica l'installazione ed elimina la necessità di fonti di alimentazione aggiuntive. Questa soluzione garantisce una connessione e un'alimentazione affidabili, fondamentali per il monitoraggio continuo.



Modulo audio opzionale per la comunicazione bidirezionale

Il **modulo audio AI Theta, disponibile come opzione**, consente la comunicazione bidirezionale, migliorando ulteriormente la funzionalità del set. In questo modo è possibile non solo monitorare, ma anche interagire direttamente con le persone presenti nell'area monitorata.

