



Telecamera IP Ubiquiti UVC-AI-Theta-ProLens360 a profilo basso, H: 180°, V: 180°, D: 180°, 4MP 2160 x 2160, 24fps



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamere-ip/telecamera-ip-ubiquiti-uvc-ai-theta-prolens360-a-profilo-basso-h-180-v-180-d-180-4mp-2160-x-2160-24fps>

Price: **584,89 zł** gross / 475,52 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGLPLMRMPN

Information:

Ubiquiti UVC-AI-Theta-ProLens360 è una telecamera di sorveglianza discreta 4K 8MP con campo visivo panoramico a 360°, progettata per spazi ampi e molto frequentati. Garantisce un'elevata qualità dell'immagine, un ampio intervallo dinamico e ottime prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo di catturare i dettagli in diverse condizioni. L'AI integrata rileva le persone, aumentando l'efficacia della sorveglianza in uffici, centri commerciali e spazi pubblici. La telecamera funziona con un hub PoE, supporta il montaggio a incasso Pro Flush Mount e l'integrazione con UniFi Protect. La compatibilità con il modulo AI Theta Audio consente la comunicazione audio bidirezionale. Il basso consumo energetico di 2,5 W e la struttura compatta facilitano l'installazione e l'uso quotidiano.

Product features

Omologazioni	FCC, IC, CE
Voltaggio di ingresso	5 V
Montabile a parete	Yes
Dimensione del sensore di immagine	1 "
Profondità	58.9 mm
Tecnologia di connessione	Cablato
Kit di montaggio	Yes
Consumo energetico (max)	2.5 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Formati di compressione video	H.264
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Compatibilità marca	ubiquiti_networks
Angolo di visuale, diagonale	180 °

Megapixel	8 MP
Colore del prodotto	Bianco
Angolo di visualizzazione (verticale)	180 °
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	80 °
Materiale cassa	Alluminio
Tipo	Lens
Diametro	36.6 mm
Nome	Interno
Peso prodotto	58 g

Full product description

Qualità d'immagine e versatilità senza precedenti con l'obiettivo AI Theta Pro 360

La telecamera Ubiquiti UVC-AI-Theta-ProLens360 è un dispositivo unico nel suo genere, progettato per fornire **una visione panoramica** in spazi ampi e trafficati. Con una **risoluzione 4K (8MP)** e un **angolo di visione ultra ampio di 360°**, la telecamera garantisce un'incredibile qualità dell'immagine, permettendo di catturare ogni dettaglio. Inoltre, l'avanzata tecnologia della gamma dinamica e le eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione fanno sì che la UVC-AI-Theta-ProLens360 funzioni perfettamente in ogni condizione. Grazie alle caratteristiche innovative e alla tecnologia avanzata, la telecamera Ubiquiti UVC-AI-Theta-ProLens360 è una scelta affidabile per chi cerca un sistema di sorveglianza professionale con un ampio campo visivo e un'elevata qualità delle immagini.




Funzioni AI avanzate

La telecamera di sorveglianza UVC-AI-Theta-ProLens360 è dotata di **algoritmi avanzati di intelligenza artificiale** per il rilevamento delle persone. Questo la rende ideale per applicazioni in luoghi che richiedono un alto livello di sicurezza e un monitoraggio preciso, come centri commerciali, uffici o spazi pubblici.

Installazione semplice e design discreto

Progettata per avere un impatto minimo sull'estetica degli interni, la telecamera UVC-AI-Theta-ProLens360 ha dimensioni compatte e un aspetto discreto. La telecamera funziona con **un hub PoE (venduto separatamente)** che si collega all'obiettivo tramite un cavo, mentre il sistema **Pro Flush Mount** consente una facile installazione a incasso.



Compatibilità e flessibilità

La telecamera è compatibile con il **modulo AI Theta Audio**, che consente la comunicazione audio bidirezionale per migliorare ulteriormente la funzionalità del sistema di monitoraggio. Ubiquiti UVC-AI-Theta-ProLens360 supporta l'**app UniFi Protect**, che fornisce il controllo e la gestione completi del sistema da dispositivi mobili **iOS™ e Android™**.

Specifiche tecniche

La fotocamera è dotata di un **sensore CMOS** a focale fissa **da 8MP** con **angoli di visione** orizzontale, verticale e diagonale **di 180°**. La risoluzione video massima è di **2160 x 2160 pixel a 24 fotogrammi al secondo**. L'unità è **alimentata tramite PoE** e consuma un massimo di 2,5 W di energia, rendendola una soluzione efficiente dal punto di vista energetico per il monitoraggio continuo.

