



**Ubiquiti UVC-G4-PRO |
Telecamera IP | Videocamera
Unifi, 4K, 50 fps, zoom ottico,
1x RJ45 1000Mb / s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamera-ip/ubiquiti-uv-g4-pro-telecamera-ip-videocamera-unifi-4k-50-fps-zoom-ottico-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **1.916,35 zł** gross / 1.558,01 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGNQRGRMNL

Product features

Tecnologia di connessione	Cablato
Risoluzione massima	3840 pixels
Kit di montaggio	Yes
Frame rate	24 frame al secondo
Consumo energetico (max)	12.5 W
Modalità notte	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	0 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85258900
Standard di rete	IEEE 802.3af
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Volt CC in uscita	9
Formati di compressione video	H.264
numero di telecamere	1
Zoom ottico	3 fattore di zoom
Impermeabile	Yes
Regolazione della qualità di immagine	Brightness
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 50 °C
Tipo LED	IR
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Wide Dynamic Range (WDR)	Yes
Tasto reset	Yes
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160

Microfono incorporato	Yes
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	125 °
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	58 °
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	108 °
Formati video supportati	H.264
Lunghezza	153 mm
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Disco rigido integrato	No
Zoom fotocamera	Yes
Tipologia alimentazione	DC
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	Ceiling/Wall/Pole
Materiale cassa	Alluminio
Tipo	IP security camera
Diametro	86 mm
Nome	Interno ed esterno
Peso prodotto	700 g

Full product description

Risoluzione 4K

G4-PRO è la telecamera più potente di Ubiquiti con un grande sensore **1/1.8"**, **3 X zoom ottico** e LED infrarossi integrati. La base regolabile permette il montaggio su una superficie piana o su un palo.

Aumento dell'efficienza in condizioni di scarsa luminosità

L'obiettivo grandangolare, il sensore di immagine sovradimensionato e i LED ad alta potenza forniscono una eccezionale **clarità e prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione**.



Software di protezione UniFi

UniFi Protect Controller è un avanzato **piattaforma integrata di monitoraggio video IP** progettata per funzionare con le telecamere UniFi Protect e l'applicazione UniFi Protect.

La chiave del cloud Gen2 Plus

Cloud Key Gen2 Plus è una soluzione compatta **Plug-and-Play** per la gestione delle telecamere che è facile da configurare e da implementare rapidamente, registra **fino a 1600 ore di riprese** sul disco rigido **1 TB** incluso o aggiornalo per memorizzare ancora più video.

Opzioni di montaggio versatili

La G4 Pro Camera offre una regolazione **flessibile** e può essere montata rapidamente a parete, a soffitto o su un palo.