



Ubiquiti UVC-G5-Dome-Ultra | Telecamera IP | 4MP 2688 x 1512, PoE, IR, 1x RJ45 100 Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamere-ip/ubiquiti-uv-g5-dome-ultra-telecamera-ip-4mp-2688-x-1512-poe-ir-1x-rj45-100-mb-s>

Price: **357,43 zł** gross / 290,59 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGMNQLRMNHQ

Information:

UVC-G5-Dome-Ultra è una moderna telecamera di sorveglianza UniFi Video di 5ª generazione, che offre un'immagine 4 MP con risoluzione 2688 x 1512 px a 30 kl./s. L'ampio angolo di visione di 102,4° in orizzontale consente di coprire un'area più estesa e ridurre i punti ciechi, mentre l'elevato livello di dettaglio facilita l'identificazione dei particolari. La telecamera è alimentata tramite PoE 802.3af o PoE passivo, il che semplifica l'installazione e garantisce un funzionamento stabile con un basso consumo energetico di 4,2 W. L'illuminatore IR integrato con portata di 20 m assicura un'immagine nitida anche di notte, rendendola adatta alla sorveglianza 24 ore su 24 di casa e azienda.

Product features


Altezza	68.2 mm
Tipo sensore	CMOS
Tecnologia di connessione	Cablato
Risoluzione massima	2688 pixels
Kit di montaggio	Yes
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Certificati di conformità	CE
Frame rate	30 frame al secondo
Riduzione rumore	Yes
Modalità notte	Yes
Consumi	4.2 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Codice IK	IK06
numero di telecamere	1

Numero di lenti	1
Regolazione della qualità di immagine	Brightness
Funzioni di protezione	vandal_proof
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 40 °C
Tipo LED	IR
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Mascheramento per la privacy	Yes
Tasto reset	Yes
Sovraimpressione didascalia del testo	Yes
Viti incluse	Yes
Megapixel totali	4 MP
Tecnologia per la riduzione del rumore	Riduzione del rumore 2D
Formati video supportati	H.264
Modalità giorno/notte	Yes
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Collegamento ethernet LAN	Yes
Tensione di ingresso AC	37 V
Numero di sensori	1
Disco rigido integrato	No
Modello del processore	ARM Cortex-A7
Tipologia alimentazione	PoE
Processore integrato	Yes
Distanza di visione notturna	20 m
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	ceiling_wall
Materiale cassa	Alluminio
Tipo	IP security camera
Diametro	63.6 mm
Nome	Interno ed esterno
Conformità alla sostenibilità	Yes
Peso prodotto	175 g

Full product description

UVC-G5-DOME-ULTRA: la nuova generazione di monitoraggio

La **UVC-G5-Dome-Ultra** è la telecamera di quinta generazione della serie UniFi Video, progettata per la sorveglianza moderna. Con un sensore **CMOS da 1/2,4"** con una risoluzione di **4 MP (2688 x 1512 px, 16:9)** e la capacità di registrare a **30 fps**, offre un'incredibile qualità delle immagini. È la soluzione ideale sia per le aziende che per gli utenti privati che si aspettano il massimo livello di sicurezza.



Ampio angolo di visione e alta risoluzione

La telecamera ha un obiettivo fisso che offre un angolo di visione di **102,4°** in orizzontale, **54,9°** in verticale e **120,6°** in diagonale. In questo modo si ha la certezza di catturare tutto ciò che accade nell'ambiente circostante senza punti ciechi. L'elevata risoluzione di **4 MP** garantisce un'immagine dettagliata che vi permetterà di identificare anche i più piccoli dettagli.



Funzioni avanzate e alimentazione affidabile

La telecamera **UVC-G5-Dome-Ultra** è dotata di (1) porta Ethernet **10/100Mbps**, attraverso la quale la telecamera viene alimentata tramite lo standard **POE 802.3af** o POE passivo con una tensione di ingresso di 37 - 57 V CC. Ciò garantisce una connessione affidabile e stabile e una facile installazione. Il consumo massimo di energia è di soli **4,2 W**, rendendo questa telecamera estremamente efficiente dal punto di vista energetico.



Qualità d'immagine eccellente di notte

La telecamera è inoltre predisposta per operare in condizioni di illuminazione difficili. Grazie a un illuminatore IR incorporato con una portata di 20 m, la **UVC-G5-Dome-Ultra** fornisce immagini chiare anche in condizioni di buio totale. È la soluzione ideale per il monitoraggio di aree interne ed esterne, indipendentemente dall'ora del giorno.