



**Ubiquiti UVC-G5-Flex |
Telecamera IP | IPX4, 2K 30
fps, 1x RJ45 100Mb/s PoE,
microfono**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamere-ip/ubiquiti-uvc-g5-flex-telecamera-ip-ipx4-2k-30-fps-1x-rj45-100mb-s-poe-microfono>

Price: **563,72 zł** gross / 458,31 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKOSJRMNHJ

Information:

Ubiquiti UVC-G5-Flex è una telecamera IP compatta per il monitoraggio discreto degli interni, che offre immagini 4 Mpix in qualità 2K/QHD e un ampio angolo di visione di 120,6°. Grazie a HDR, ai diodi IR e al filtro IR Cut, garantisce immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione e di notte. La compressione H.264, l'alimentazione PoE e la porta Fast Ethernet semplificano l'installazione e consentono di risparmiare risorse di rete. La telecamera funziona con UniFi Protect, permettendo una gestione comoda, la visualizzazione in tempo reale e la riproduzione delle registrazioni da PC o da app mobile. Il basso consumo energetico, il microfono integrato e il set di accessori di montaggio la rendono una soluzione pratica e moderna per la videosorveglianza.

Product features

Omologazioni	FCC, IC, CE
Altezza	107.5 mm
Indicatori LED	Sì
Tipo sensore	CMOS
Tecnologia di connessione	Cablato
Risoluzione massima	2688 pixels
Kit di montaggio	Yes
Bilanciamento del bianco	Manual
Frame rate	30 frame al secondo
Riduzione rumore	Yes
Consumo energetico (max)	4 W
Modalità notte	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	0 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Codice IK	IK04


Antinebbia	Yes
Volt CC in uscita	57
Formati di compressione video	H.264
numero di telecamere	1
Messa a fuoco fissa	Yes
Regolazione della qualità di immagine	Brightness
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 40 °C
Tipo LED	IR
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Tasto reset	Yes
Risoluzioni grafiche supportate	2688 x 1512
Viti incluse	Yes
Microfono incorporato	Yes
Megapixel totali	4 MP
Tecnologia per la riduzione del rumore	Riduzione del rumore 2D
Formati video supportati	H.264
Codice di protezione internazionale (IP)	IPX4
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Collegamento ethernet LAN	Yes
Disco rigido integrato	No
Modello del processore	ARM Cortex-A7
Tipologia alimentazione	PoE
Processore integrato	Yes
Distanza di visione notturna	6 m
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	Ceiling/Wall/Desk
Materiale cassa	Polycarbonato (PC)
Tipo	IP security camera
Diametro	48 mm
Nome	Interno ed esterno
Peso prodotto	170 g

Full product description

Telecamera IP Ubiquiti UVC-G5-Flex: affidabilità e modernità nelle vostre mani

La telecamera **Ubiquiti UVC-G5-Flex** è la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo di monitoraggio affidabile. Con una **risoluzione di 4 Mpix (2688 x 1512 px, 2K / QHD)**, la telecamera offre immagini chiare e dettagliate che soddisfano anche gli utenti più esigenti. Un angolo di **visione di 102,4° in verticale e 54,9° in orizzontale (120,6° in diagonale)** garantisce un'ampia area di monitoraggio, rendendo la telecamera ideale per una varietà di applicazioni in interni.

G5 Flex 2K HD
(2688 x 1512)



G3 Flex Full HD
(1920 x 1080)

G3 Flex Viewing angle
80°

G5 Flex Viewing angle
102.4°

Tecnologia a portata di mano

La telecamera di sorveglianza Ubiquiti UVC-G5-Flex utilizza la compressione H.264, che consente una gestione efficiente delle risorse di rete mantenendo un'elevata qualità delle immagini. Dotata di **1 porta Fast Ethernet (10/100 Mbps) con supporto all'alimentazione PoE**, la telecamera è facile da installare e configurare. L'utilizzo di un obiettivo sensibile alla luce e della **tecnologia HDR** consente un'eccellente riproduzione dei colori e dei dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre i **LED IR integrati e il filtro IR Cut** garantiscono immagini chiare in modalità notturna.

High Dynamic Range (HDR)



G5 Flex

G3 Flex


Piccole dimensioni, grandi possibilità

Il design compatto della telecamera Ubiquiti UVC-G5-Flex la rende discreta quando viene montata, rendendola **ideale per una sorveglianza discreta**. L'alloggiamento in plastica **con grado di protezione IPX4** garantisce la resistenza alla polvere, ma **la telecamera non è impermeabile**, pertanto se ne consiglia l'uso in ambienti interni. Sono inclusi tutti gli accessori di montaggio necessari, che consentono di montare facilmente la telecamera **su soffitto, parete o palo**.



Facilità di gestione e integrazione con UniFi Protect

La gestione della telecamera Ubiquiti UVC-G5-Flex è estremamente semplice grazie alla **piattaforma UniFi Protect**, disponibile sia **su PC che su dispositivi mobili Android / iOS**. UniFi Protect consente la gestione centralizzata di più dispositivi, la visualizzazione live e la riproduzione dei filmati registrati. Il sistema è facile da espandere e rileva automaticamente i nuovi dispositivi, consentendo di **collegare altre telecamere in modo rapido e senza problemi**.



Basso consumo energetico e microfono incorporato

La telecamera Ubiquiti UVC-G5-Flex è caratterizzata da un **basso consumo energetico di soli 4 W**, che la rende una soluzione efficiente dal punto di vista energetico. Il **microfono integrato** consente di registrare l'audio, aggiungendo funzionalità al dispositivo. Se necessario, il **microfono può essere disattivato** dal software, consentendo il pieno controllo delle impostazioni della telecamera.

