



**Ubiquiti UVC-G5-Pro |
Telecamera IP | 4K Ultra HD
30fps, IP65, 1x RJ45 100Mbps
PoE, zoom ottico 3x**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamere-ip/ubiquiti-uv-g5-pro-telecamera-ip-4k-ultra-hd-30fps-ip65-1x-rj45-100mbps-poe-zoom-ottico-3x>

Price: **1.578,08 zł** gross / 1.282,99 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKPOLRMNGM

Information:

Ubiquiti UniFi Protect G5 Professional Camera è una telecamera tubolare professionale 4K Ultra HD PoE per il monitoraggio interno ed esterno. Offre immagini 8MP a 30 fps, HDR e diodi IR con una portata fino a 25 m, garantendo una visione nitida anche di notte e in condizioni di illuminazione difficili. La regolazione su 3 assi facilita l'installazione, mentre gli accessori inclusi consentono il montaggio a parete o a soffitto. Il microfono e l'altoparlante integrati permettono la comunicazione bidirezionale. La scocca IP65 e IK04 garantisce resistenza agli agenti atmosferici e agli atti vandalici. La telecamera funziona con UniFi Protect, offrendo accesso remoto, supporto fino a 50 telecamere e archiviazione locale sicura delle registrazioni senza cloud.

Product features

Omologazioni	FCC, IC, CE
Tecnologia di connessione	Cablato
Risoluzione massima	3840 pixels
Kit di montaggio	Yes
Frame rate	30 frame al secondo
Riduzione rumore	Yes
Consumo energetico (max)	10 W
Modalità notte	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	0 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Codice IK	IK04
Volt CC in uscita	37
Formati di compressione video	H.264
numero di telecamere	1

Istruzioni / manuale utente	Yes
Zoom ottico	3 fattore di zoom
Impermeabile	Yes
Regolazione della qualità di immagine	Brightness
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 50 °C
Tipo LED	IR
Numero minimo di aperture	1.53
Apertura massima	3.3
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Tasto reset	Yes
Microfono incorporato	Yes
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	40 °
Megapixel totali	8 MP
Tecnologia per la riduzione del rumore	Riduzione del rumore 2D
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	35 °
Lunghezza	154.3 mm
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Collegamento ethernet LAN	Yes
Disco rigido integrato	No
Zoom fotocamera	Yes
Tipologia alimentazione	PoE
Processore integrato	Yes
Distanza di visione notturna	25 m
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	Ceiling/Wall/Pole
Materiale cassa	Alluminio
Tipo	IP security camera
Diametro	86 mm
Nome	Interno ed esterno
Peso prodotto	650 g

Full product description

Ubiquiti UniFi Protect G5 Professional Camera - Qualità di monitoraggio 4K eccezionale

Ubiquiti UniFi Protect G5 Professional Camera (UVC-G5-Pro) è una telecamera bullet 4K Ultra HD PoE di nuova generazione, versatile, per uso interno ed esterno. Grazie alla risoluzione **8MPix (3840 x 2160px)** e alla possibilità di registrare video in qualità 30 fps sia di giorno che di notte, è la soluzione ideale per il monitoraggio professionale. I LED a infrarossi garantiscono un funzionamento affidabile anche nel buio totale.



Video nitido in ogni condizione

La telecamera **UniFi Video Camera G5 Professional** offre video nitidi **8MP a 30 fps**, rendendola uno strumento eccezionale per il monitoraggio sia degli interni che degli spazi esterni. La struttura con giunto sferico consente una regolazione flessibile su 3 assi, rendendo l'installazione facile e veloce. I **LED IR** con filtro IR rimovibile automatico garantiscono un'eccellente visibilità notturna, e la **portata massima è di 25 metri**.

Comunicazione vocale bidirezionale

La telecamera è dotata di microfono e altoparlante integrati, consentendo la comunicazione vocale bidirezionale. La possibilità di montaggio a parete o a soffitto grazie agli accessori inclusi offre ulteriore flessibilità. **Supporto per alimentazione PoE 802.3af** e resistenza agli agenti atmosferici (IP65) e protezione antivandalò (IK04) rendono la telecamera affidabile e durevole.

Funzioni avanzate dell'immagine

La telecamera utilizza la compressione H.264 e l'angolo di visione varia da 35° a 110°, consentendo un monitoraggio accurato di un'ampia area. La porta Fast Ethernet 10/100 Mb/s garantisce un rapido trasferimento dei dati e il consumo massimo di energia è di soli 13 W. Grazie alla tecnologia **High Dynamic Range (HDR)**, la qualità dell'immagine migliora notevolmente, soprattutto in condizioni di illuminazione difficili.



UniFi Protect - Controllo completo e sicurezza

La telecamera è compatibile con il software **UniFi Protect**, disponibile per dispositivi iOS e Android. L'applicazione consente di aggiungere fino a 50 telecamere al sistema, offrendo il pieno controllo sull'area monitorata. L'accesso remoto gratuito allo streaming e alla visualizzazione delle registrazioni garantisce sicurezza e comodità. Le registrazioni possono essere archiviate su hardware proprio e sicuro, eliminando la necessità di utilizzare il cloud.