



Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W | Telecamera IP | 4K 30fps, 1x GbE PoE+, IP66



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamere-ip/ubiquiti-uv-g6-pro-bullet-w-telecamera-ip-4k-30fps-1x-gbe-poe-ip66>

Price: **2.019,91 zł** gross / 1.642,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGJOQNJRNMIM

Information:

Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W è una telecamera IP 4K 30 fps avanzata, che garantisce immagini eccezionalmente dettagliate di giorno e di notte. Grazie agli IR LED vede fino a 30 m, mentre le funzioni AI riconoscono volti, targhe e persone, veicoli e animali, riducendo i falsi allarmi. L'involucro IP66 garantisce resistenza alla polvere, all'acqua e alle condizioni atmosferiche difficili, mentre l'ampio intervallo di temperature di esercizio consente il montaggio sia all'interno che all'esterno. L'alimentazione PoE+ semplifica l'installazione con un solo cavo, mentre l'ampio angolo di visione e lo zoom ottico 2,36x aumentano l'efficacia del monitoraggio.

Product features

Tipo sensore	CMOS
Tecnologia di connessione	Cablato
Risoluzione massima	3840 pixels
Kit di montaggio	Yes
Certificati di conformità	CE
Sistema audio	2-way
Frame rate	30 frame al secondo
Riduzione rumore	Yes
Consumo energetico (max)	15 W
Modalità notte	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	0 - 90%
Sensore di luminosità	Yes
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Codice IK	IK04
Volt CC in uscita	37

numero di telecamere	1
Istruzioni / manuale utente	Yes
Zoom ottico	2.36 fattore di zoom
Impermeabile	Yes
Regolazione della qualità di immagine	Brightness
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 50 °C
Tipo LED	IR
Numero minimo di aperture	1.5
Apertura massima	2.9
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Mascheramento per la privacy	Yes
Tasto reset	Yes
Sovraimpressione didascalia del testo	Yes
Viti incluse	Yes
Lettore di schede integrato	Yes
Microfono incorporato	Yes
Numero dei microfoni	2
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	52 °
Megapixel totali	8 MP
Tecnologia per la riduzione del rumore	Riduzione del rumore 2D
Lunghezza	210 mm
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Codice di protezione internazionale (IP)	IP66
Classificazione degli obiettivi umani e dei veicoli	Yes
Modalità giorno/notte	Yes
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Collegamento ethernet LAN	Yes
Altoparlanti incorporati	Yes
Disco rigido integrato	No
Modello del processore	ARM Cortex-A53
Zoom fotocamera	Yes
Tipologia alimentazione	PoE
Processore integrato	Yes
Distanza di visione notturna	40 m
Riconoscimento della targa	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	Ceiling/Wall/Pole
Materiale cassa	Alluminio
Tipo	IP security camera
Diametro	85.8 mm
Nome	Interno ed esterno
Peso prodotto	755 g

Full product description

Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W - Telecamera 4K che garantisce sicurezza e qualità dell'immagine ai massimi livelli

La telecamera Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W è una **telecamera IP di alta qualità**, che offre **immagini in risoluzione 4K** a 30 fotogrammi al secondo. Grazie alla tecnologia **PoE+** (Power over Ethernet), il dispositivo è facile da installare e non richiede fonti di alimentazione aggiuntive. Il **corpo IP66** integrato rende la telecamera perfetta sia per l'uso **interno** che **esterno** degli edifici, offrendo un'eccezionale resistenza alle condizioni atmosferiche difficili.




Alta qualità dell'immagine 4K

La telecamera Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W offre una **risoluzione 4K** (3840 x 2160), che garantisce un'eccezionale qualità dell'immagine sia di giorno che di notte. Grazie a questa risoluzione, ogni dettaglio è chiaramente visibile, il che è fondamentale nei sistemi di videosorveglianza che richiedono una cattura precisa dei dettagli. Il **LED IR** integrato (illuminazione a infrarossi) consente la registrazione al buio, garantendo un'eccellente visibilità **fino a 30 m**.



Funzioni intelligenti AI

La telecamera utilizza **funzioni di intelligenza artificiale (AI)**, come il riconoscimento facciale, il riconoscimento delle targhe e la **rilevazione di persone, veicoli e animali**. Queste tecnologie avanzate consentono un monitoraggio preciso, riducendo al minimo il numero di falsi allarmi. Grazie all'AI, la telecamera può anche fornire notifiche più accurate, aumentando l'efficacia del sistema di **videosorveglianza**.




Elevata resistenza alle condizioni atmosferiche

La telecamera è dotata di **corpo IP66**, che le garantisce **resistenza alla polvere e all'acqua**. Questo consente di installarla con successo all'esterno degli edifici, dove funzionerà in modo affidabile in condizioni meteorologiche difficili – pioggia, neve o gelo. Inoltre, la telecamera resiste a un ampio intervallo di temperature da **-20°C a 50°C**, consentendone l'uso in diversi ambienti.



Installazione semplice grazie a PoE+

PoE+ (Power over Ethernet) è una funzionalità che consente l'alimentazione e la trasmissione dei dati tramite un unico cavo Ethernet. Grazie a ciò, l'installazione della telecamera è semplice e comoda, senza la necessità di utilizzare cavi di alimentazione aggiuntivi. L'alimentazione tramite PoE+ rende la **telecamera facile da installare in diverse località**, sia all'interno che all'esterno degli edifici, senza la necessità di utilizzare fonti di alimentazione separate



Ampio angolo di visione e zoom ottico

La telecamera offre un **ampio angolo di visione** con angoli H: 113.8°, V: 61.9°, D: 134°, che consente di monitorare ampie aree con una sola impostazione. Inoltre, la funzione di **zoom ottico 2,36x** consente un ingrandimento più preciso delle aree selezionate, particolarmente utile in situazioni che richiedono una visione più dettagliata di luoghi distanti. Questo rende la telecamera più versatile ed efficace in diverse applicazioni di monitoraggio.

