




EXTRALINK DRABINA PRZEGUBOWA LAD3X4M 3X4, 3,55 M



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/scale/extralink-drabina-przegubowa-lad3x4m-3x4-355-m>

Price: **735,82 zł** gross / 598,23 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHIPMFRMMIP


Information:

Extralink LAD3X4M è una scala articolata in alluminio composta da tre sezioni da quattro pioli, destinata a lavori di ristrutturazione, installazione, pulizia e giardinaggio. La struttura regolabile consente di impostarla in diverse configurazioni e, una volta completamente aperta, raggiunge una lunghezza di 3,55 m; nella configurazione tipo A ha un'altezza di circa 1,75 m. La portata fino a 150 kg garantisce un uso sicuro con utensili e materiali. Sei giunti bloccabili facilitano un posizionamento stabile, i pioli zigrinati e i piedini antiscivolo aumentano la sicurezza e la conformità alla norma EN 131 conferma la qualità della lavorazione. La scala pesa 12,4 kg e, da chiusa, misura circa 94 cm, rendendola facile da trasportare e riporre.

Full product description

Scala per diversi compiti

Extralink LAD3X4M è una scala articolata in alluminio composta da tre sezioni di quattro pioli ciascuna. La struttura regolabile consente di impostarla in diverse configurazioni, rendendola adatta a ristrutturazioni, lavori di installazione, pulizie e manutenzione del giardino.



Portata fino a 3,55 metri

Una volta completamente aperta, la scala raggiunge una lunghezza di 3,55 m, facilitando l'accesso ai punti in alto. Nella configurazione a A la sua altezza è di circa 1,75 m, consentendo di lavorare comodamente senza dover appoggiare la struttura a una parete.



Portata fino a 150 chilogrammi

La struttura in alluminio unisce resistenza ai carichi e facilità di trasporto. La portata massima di 150 kg consente di utilizzare la scala nei lavori domestici e in officina, anche con utensili a portata di mano o materiali necessari.




Snodi bloccabili

Sei blocchi degli snodi aiutano a mantenere le singole sezioni nella posizione scelta. Il meccanismo consente di cambiare la configurazione della scala e adattarne la forma al tipo di lavoro svolto. Prima di salire, verificare sempre il corretto bloccaggio di tutti gli snodi.



Supporto stabile

I pioli zigrinati aiutano a ridurre lo scivolamento delle scarpe durante la salita. Quattro piedini antiscivolo aumentano l'aderenza della struttura al suolo, mentre le ampie basi contribuiscono a una posizione più stabile della scala. Il prodotto soddisfa i requisiti della norma EN 131.



Chiusura e trasporto comodi

La scala pesa 12,4 kg, quindi può essere facilmente trasportata tra i luoghi di lavoro. Una volta chiusa misura circa 94 cm di lunghezza, facilitando il trasporto in auto e la conservazione in garage, officina, ripostiglio o locale di servizio.

