



XIAOMI GAMING MONITOR G27I 2026 OM4FF-EU, ELA6370EU, 68559



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/monitor/xiaomi-gaming-monitor-g27i-2026-om4ff-eu-ela6370eu-68559>

Price: **599,00 zł** gross / 486,99 zł net



Manufacturer: XIAOMI

Referention number: DNXGJONSKRMNLK

Information:

Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026 è un monitor Fast IPS Full HD da 27 pollici creato per un gameplay fluido e confortevole. Offre una frequenza di aggiornamento di 200 Hz e un tempo di risposta di 1 ms GTG, garantendo un'immagine nitida e dinamica senza scie. Il supporto HDR 400 e la luminosità fino a 400 nit migliorano il contrasto e la visibilità dei dettagli, mentre l'ampia gamma cromatica 100% sRGB e 95% DCI-P3 con calibrazione individuale $\Delta E < 2$ assicura colori fedeli. FreeSync Premium riduce scatti e tearing, e le tecnologie di protezione della vista aumentano il comfort durante un uso prolungato. Il monitor dispone di porte DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 e audio da 3,5 mm, regolazione dell'inclinazione e attacco VESA 75 x 75 mm.

Product features

Tempo di risposta	1 ms
Tipo di pannello	IPS
Profondità colore	8 bit
Montaggio standard VESA	Yes
Forma dello schermo	Piatto
Gamma di colori DCI-P3	95
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	Alto Range Dinamico 10 (HDR10)
High Dynamic Range (HDR) supportato	Yes
Copertura sRGB (tipica)	100 %
Tempo massimo di refresh	165 Hz
HDMI	Yes
Risoluzione	1920 pixels
Corrente d'ingresso	3 A
Cavi inclusi	HDMI

Tecnologia display	LCD
Colori del display	16,7 milioni di colori
AMD FreeSync	Yes
Tecnologia Low Blue Light	Yes
Inclinazione regolabile	Yes
Istruzioni / manuale utente	Yes
Consumi (modalità spento)	0.3 W
Jack DC-in	Yes
Consumi (modalità stand-by)	0.5 W
Peso (con supporto)	3600 g
Viti incluse	Yes
Fotocamera integrata	No
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	30 kWh
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	20.5 kWh
Dimensioni diagonale schermo	27 "
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Adattatore di alimentazione incluso	Yes
Regolazione altezza	No
Altezza (con supporto)	451.7 mm
Rapporto di contrasto	1000:1
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Profondità (con supporto)	170 mm
Larghezza (con supporto)	612.3 mm
Altoparlanti incorporati	No
Quantità porte HDMI	1
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Quantità DisplayPorts	1
Tipologia HD	Full HD+
Adattatore di voltaggio output AC	12 V
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	75 mm
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Angolo di visualizzazione (verticale)	178 °
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178 °
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m2
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Hub USB integrato	No

Full product description


Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026 - schermo Fast IPS da 27 pollici

Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026 è dotato di un pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD 1920 × 1080 pixel. Questa configurazione offre un ampio spazio visivo mantenendo la leggibilità dell'interfaccia, dei dettagli dell'ambiente e degli elementi di gioco. La tecnologia IPS consente di ottenere ampi angoli di visione pari a 178° in verticale e in orizzontale, grazie ai quali colori e contrasto rimangono coerenti anche quando si guarda lo schermo di lato. La cornice sottile aiuta a concentrarsi meglio sui contenuti visualizzati e fa sì che il monitor si integri bene con una postazione gaming, un'area di lavoro domestica o una configurazione composta da più schermi.



Aggiornamento a 200 Hz e tempo di risposta di 1 ms GTG

La frequenza di aggiornamento massima di 200 Hz fa sì che i fotogrammi successivi vengano visualizzati a intervalli molto brevi. Questo aiuta a mantenere la fluidità durante rapidi movimenti della telecamera, inseguimento dei nemici, corse e scene dinamiche nei giochi d'azione. Il tempo di risposta di 1 ms GTG riduce la visibilità di scie e sfocature degli oggetti in movimento, facilitando l'osservazione degli eventi sullo schermo. Il valore di 1 ms è stato ottenuto da Xiaomi in condizioni di laboratorio con risoluzione 1920 × 1080, aggiornamento a 200 Hz e impostazione del tempo di risposta in modalità "Ultraveloce". Il raggiungimento dei parametri massimi richiede inoltre una sorgente del segnale, un cavo e una scheda grafica adeguati.



HDR 400 e luminosità di picco di 400 nit


Il supporto allo standard HDR 400 amplia la gamma di luminosità presentata, consentendo al monitor di distinguere meglio gli elementi chiari dell'immagine dalle parti in ombra della scena. La luminosità di picco tipica di 400 nit aiuta a mettere in risalto riflessi di luce, effetti meteorologici, illuminazione ambientale e dettagli visibili nelle aree fortemente illuminate. Allo stesso tempo, le parti più scure dell'immagine possono mantenere una maggiore profondità, contribuendo a un'esperienza più coinvolgente nei giochi, nei film e nei contenuti multimediali. Il

monitor offre inoltre un contrasto statico tipico di 1000:1, che supporta una chiara distinzione tra gli elementi chiari e scuri dei contenuti visualizzati.



Ampia gamma cromatica e calibrazione individuale

Il monitor supporta il 100% dello spazio colore sRGB e il 95% della gamma DCI-P3, grazie ai quali può riprodurre un'ampia varietà di tonalità nei giochi, nei film, nelle foto e nelle applicazioni quotidiane. La profondità colore a otto bit consente di visualizzare 16,7 milioni di colori, contribuendo a mantenere transizioni tonali fluide senza evidenti bande tra sfumature simili. Ogni unità viene sottoposta a una calibrazione cromatica individuale con un valore dichiarato di $\Delta E < 2$. Questa soluzione garantisce una riproduzione più fedele dei materiali originali e rende il monitor adatto non solo al gaming, ma anche alla visione di contenuti multimediali e al lavoro di base con grafica e fotografie.



FreeSync Premium e soluzioni a supporto del comfort visivo

La tecnologia AMD FreeSync Premium sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con il numero di fotogrammi generati dalla scheda grafica compatibile. Questo aiuta a ridurre il tearing dell'immagine e gli scatti visibili che possono comparire durante improvvisi cambiamenti

del numero di fotogrammi al secondo. Il monitor utilizza anche la tecnologia di attenuazione DC ed è dotato di certificazione TÜV relativa alla ridotta emissione di luce blu. Queste soluzioni contribuiscono a un utilizzo più confortevole dello schermo durante sessioni di gioco prolungate, lavoro o visione di contenuti. Le funzioni di protezione degli occhi non sostituiscono però pause regolari, un'illuminazione adeguata della postazione e una corretta impostazione della luminosità dello schermo.



Conessioni pratiche, regolazione dell'inclinazione e montaggio VESA

Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026 offre una porta DisplayPort 1.4, una HDMI 2.0, un'uscita audio da 3,5 mm e un ingresso di alimentazione DC IN. Sia HDMI 2.0 sia DisplayPort 1.4 consentono la trasmissione di immagini Full HD fino a 200 Hz, purché il dispositivo collegato supporti tali parametri. La base inclusa permette di regolare l'inclinazione dello schermo in un intervallo da circa -5° a $+15^{\circ}$. Il monitor non offre la regolazione in altezza, la rotazione laterale né l'orientamento verticale, ma può essere montato su un supporto VESA compatibile da 75×75 mm. Il controllo delle impostazioni avviene tramite un pulsante multidirezionale situato sul retro del monitor.



Specifiche

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026
Modello del prodotto	P27FDA-RGGL
Diagonale dello schermo	27 pollici
Tipo di pannello	Fast IPS LCD
Risoluzione	1920 × 1080 pixel, Full HD
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza di aggiornamento massima	200 Hz
Tempo di risposta	1 ms GTG
Angoli di visione	178° in orizzontale / 178° in verticale
HDR	HDR 400
Luminosità di picco	400 nit, valore tipico
Contrasto	1000:1, valore tipico
Gamma cromatica	100% sRGB, 95% DCI-P3
Profondità colore	8 bit, 16,7 milioni di colori
Precisione della riproduzione dei colori	ΔE<2, calibrazione individuale
Sincronizzazione dell'immagine	AMD FreeSync Premium
Tecnologie a supporto del comfort visivo	Attenuazione DC, certificazione TÜV Low Blue Light
Connessioni video	1 × DisplayPort 1.4, 1 × HDMI 2.0
Altre connessioni	1 × uscita audio 3,5 mm, 1 × DC IN
Montaggio a parete	VESA 75 × 75 mm
Regolazione della base	Inclinazione da -5° ±2° a +15° ±2°
Regolazione dell'altezza e rotazione	Nessuna regolazione dell'altezza, rotazione laterale e modalità verticale
Dimensioni con base	611,3 × 173 × 476 mm
Peso con base	3,9 kg
Potenza in ingresso	12 V □ 3 A
Potenza nominale	36 W
Contenuto della confezione	Monitor, base, alimentatore, kit di montaggio della base, manuale utente, cavo HDMI da 1,5 m e scheda di garanzia
Cavo DisplayPort	Non incluso nella confezione