



Yealink SIP-T40G | Telefono VoIP | 2x RJ45 1000 Mb/s, schermo, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/voip/yealink-sip-t40g-telefono-voip-2x-rj45-1000-mb-s-schermo-poe>

Price: **414,52 zł** gross / 337,01 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGFQQPMRMNMH

Product features

Omologazioni	CE, FCC, ISO 9001
Tipo di prodotto	IP Phone
Altezza	54 mm
Tipo di pannello	LCD
Montabile a parete	Yes
Larghezza	212 mm
Profondità	175 mm
Numero di account VoIP	3
Retroilluminazione display	Yes
Algoritmi di sicurezza supportati	AES
Risoluzione	132 pixels
Modalità mute microfono	Yes
Capacità trasferimento chiamata	Yes
Chiamate in attesa	Yes
Casella vocale di posta integrata	Yes
Velocità copia a colori (migliore, lettera)	3 lines
ripresa di chiamata	Yes
Quantità porte RJ-11	1
Consumi	1.6 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Composizione veloce	Yes

Touch screen	No
Trasferimento di chiamata	Yes
Standard di rete	IEEE 802.3af
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Full duplex	Yes
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C
Chiamata anonima	Yes
Rifiuto della chiamata anonima	Yes
Richiamata	Yes
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Spia di messaggio in attesa (MWI)	Yes
Chiamata in attesa	Yes
Protocolli di rete supportati	FTP, TFTP, HTTP, HTTPS
Montaggio	Desk/Wall
Quantità di porte RJ-9	2
Dimensioni diagonale schermo	2.3 "
Codec voce	G.711
Intercom	Yes
Possibilità di conferenza telefonica	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Collegamento ethernet LAN	Yes
Volume regolabile	Digitale
Adattatore di voltaggio input AC	100 V
Re-dial	Yes
Adattatore di corrente output AC	0.6 A
Adattatore di voltaggio output AC	5 V
Fotocamera frontale	No
Colore del prodotto	Nero
Short Message Service (SMS)	Yes
Tipo di apparecchio	Wired handset
Capacità rubrica	1000 entries
Identificatore di chiamata	Yes
Telefono con vivavoce	Yes

Full product description

Telefono Yealink SIP-T40G

Lo **Yealink SIP-T40G** è un telefono SIP ricco di funzioni e dal design rivoluzionario. È stato progettato in modo intuitivo, con un'attenzione particolare alla facilità d'uso. Il **T40G** è inoltre dotato di Gigabit Ethernet per facilitare la gestione delle chiamate e i tasti programmabili consentono di utilizzare molte funzioni che migliorano la produttività, come BLF, SCA, trasferimento di chiamata, ecc.

Un progetto rivoluzionario

Il **telefono SIP-T40G** offre un'esperienza d'uso eccellente anche nei minimi dettagli, come il nuovo design senza carta, il supporto facile da usare, i piedini in gomma antiscivolo e i comodi pulsanti.

Audio HD

La **tecnologia Yealink Optima HD Voice** combina hardware e software all'avanguardia con la tecnologia a banda larga per ottenere le massime prestazioni acustiche.

Gestione delle chiamate migliorata

Il **SIP-T40G** supporta molte funzioni che migliorano la produttività, come SCA, elenco BLF, inoltro di chiamata, trasferimento di chiamata, conferenza a tre, ecc. Inoltre, questo **telefono SIP** supporta le cuffie Yealink YHS32/YHS33 e l'adattatore per cuffie wireless Yealink EHS36, consentendo agli utenti di controllare direttamente il telefono attraverso le cuffie wireless.