



Yealink SIP-T43U | Telefono VoIP | 2x RJ45 1000 Mb/s, schermo, PoE, USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/voip/yealink-sip-t43u-telefono-voip-2x-rj45-1000-mb-s-schermo-poe-usb>

Price: **506,90 zł** gross / 412,11 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGQQRRMMMPM

Product features

Tipo di prodotto	IP Phone
Cronologia chiamate	Yes
Altezza	174.9 mm
Tipo di pannello	LCD
Montabile a parete	Yes
Larghezza	224.9 mm
Profondità	206.2 mm
Numero di account VoIP	12
Retroilluminazione display	Yes
Risoluzione	360 pixels
Kit di montaggio	Yes
Modalità mute microfono	Yes
Capacità trasferimento chiamata	Yes
Registrar Server SIP	Yes
Velocità copia a colori (migliore, lettera)	12 lines
Syslog	Yes
Certificati di conformità	RAGGIUNGERE
Consumi	2.2 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 95%
Occultamento di perdita di pacchetti (PLC)	Yes
Quantità porte USB 2.0	2
Attesa chiamate	Yes

Compatibile con ausili acustici	Sì
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85171800
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Composizione veloce	Yes
Touch screen	No
Trasferimento di chiamata	Yes
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1p
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Cavo ethernet	Yes
Ricevitore	Yes
Full duplex	Yes
Jack DC-in	Yes
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C
Comfort di Generazione di Rumori (CNG)	Yes
Profondità imballo	223 mm
Chiamata anonima	Yes
Rifiuto della chiamata anonima	Yes
Altezza imballo	120 mm
Larghezza imballo	246 mm
Richiamata	Yes
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Chiamata in attesa	Yes
Protocolli di rete supportati	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN
Montaggio	Desk/Wall
Modalità Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)	In-band
Quantità di porte RJ-9	2
Dimensioni diagonale schermo	3.7 "
Codec voce	AGC
Possibilità di conferenza telefonica	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Wi-Fi	Yes
Versione Bluetooth	4.1
Bluetooth	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Adattatore di voltaggio input AC	100 V
Re-dial	Yes
Supporto del modulo di espansione	Yes
Adattatore di corrente output AC	1.2 A
Adattatore di voltaggio output AC	5 V
Colore del prodotto	Grigio
Cliente DHCP	Yes
Tipo di apparecchio	Wired handset
Segreteria telefonica	Yes
Capacità rubrica	1000 entries
Identificatore di chiamata	Yes

Telefono con vivavoce	Yes
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

Suono di straordinaria chiarezza

La tecnologia **Yealink Optima HD Voice** combina hardware e software all'avanguardia con la tecnologia a banda larga per ottenere le massime prestazioni acustiche.



Implementazione e gestione efficaci

La **serie Yealink T4U** supporta la distribuzione di massa senza soluzione di continuità e lo Zero Touch Provisioning tramite il servizio RPS e il meccanismo di avvio, rendendo la gestione dei dispositivi più efficiente e meno dispendiosa per gli amministratori.

