



Yealink W73P | Telefono VoIP DECT | 1x RJ45 100 Mb/s, schermo, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/voip/yealink-w73p-telefono-voip-dect-1x-rj45-100-mb-s-schermo-poe>

Price: **512,39 zł** gross / 416,58 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGGHQQLRMHH

Product features


Tipo di prodotto	IP mobile phone
Tipo di pannello	TFT
Dispositivo di carica	Yes
Risoluzione	128 pixels
Capacità trasferimento chiamata	Yes
Corrente d'ingresso	0.2 A
Casella vocale di posta integrata	Yes
Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Pojemność baterii	1010 mAh
Voltaggio della batteria	3.7 V
Anello caratteristico	Yes
Peso dell'imballo	8314 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 95%
Attesa chiamate	Yes
Illuminazione tastiera	Yes
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85171800
Composizione veloce	Yes
Base inclusa	Yes
Cuffie incluse	Yes
Dimensioni ricevitore (LxPxA)	144 mm
Frequenza di ingresso	50 Hz
Peso ricevitore	112 g

Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C
Profondità imballo	104 mm
Altezza imballo	90 mm
Larghezza imballo	181 mm
Chiamata in attesa	Yes
Dimensioni diagonale schermo	1.8 "
Tastierino retroilluminato	Yes
Possibilità di conferenza telefonica	Yes
Adattatore di voltaggio input AC	100 V
Re-dial	Yes
Tecnologia batteria	Lithium-Ion (Li-Ion)
Adattatore di corrente output AC	0.6 A
Adattatore di voltaggio output AC	5 V
Colore del prodotto	Grigio
Tipo di apparecchio	Wireless handset
Capacità rubrica	100 entries
Telefono con vivavoce	Yes

Full product description


Soluzione ad alte prestazioni

Supportando la registrazione di un massimo di 10 telefoni **DECT Yealink W73H**, il sistema **W73P** è dotato di una solida capacità di elaborare fino a 10 account SIP e 20 chiamate simultanee.




Audio HD

Lo **Yealink W73P** include hardware, algoritmo acustico, prestazioni di calcolo e potenza del segnale aggiornati, offrendo ai lavoratori flessibili un audio HD. Per i lavoratori che operano in ambienti complessi, il sistema offre anche chiamate prive di rumore con un volume più elevato.



Interfaccia intuitiva

Il **W73P** supporta un provisioning efficiente e un'implementazione di massa senza soluzione di continuità, grazie al servizio di reindirizzamento e provisioning (RPS) e al meccanismo di avvio che consentono di realizzare l'implementazione, la manutenzione e gli aggiornamenti in remoto. Inoltre, un nuovo portale web per la gestione dei dispositivi offre un'interfaccia chiara e intuitiva per migliorare l'esperienza dell'utente.



Compatibilità

Il sistema telefonico **IP DECT Yealink W73P** è inoltre compatibile con l'intera serie di terminali DECT Yealink, tra cui telefoni, telefoni per conferenze e telefoni DD, offrendo ulteriori possibilità di creare reti di comunicazione wireless in diversi luoghi di lavoro.