



Yealink W76P | Telefono VoIP DECT | 1x RJ45 100 Mb/s, schermo, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/voip/yealink-w76p-telefono-voip-dect-1x-rj45-100-mb-s-schermo-poe>

Price: **645,93 zł** gross / 525,15 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGGJIMHRMLPP

Product features

Tipo di prodotto	IP mobile phone
Cronologia chiamate	Yes
Tipo di pannello	TFT
Dispositivo di carica	Yes
Retroilluminazione display	Yes
Risoluzione	240 pixels
Capacità trasferimento chiamata	Yes
Casella vocale di posta integrata	Yes
Velocità copia a colori (migliore, lettera)	20 lines
Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 95%
Attesa chiamate	Yes
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85171800
Composizione veloce	Yes
Trasferimento di chiamata	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1af
Cavo ethernet	Yes
Allarme con vibrazione	Yes
Dimensioni base	130 mm
Full duplex	Yes
Dimensioni ricevitore (LxPxX)	175 mm
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C

Blocco del dispositivo	Yes
Rifiuto della chiamata anonima	Yes
Adattatore AC/DC	Yes
Spia di messaggio in attesa (MWI)	Yes
Chiamata in attesa	Yes
Montaggio	Desk/Wall
Chiamata diretta	Yes
Dimensioni diagonale schermo	2.4 "
Intercom	Yes
Possibilità di conferenza telefonica	Yes
Numero di tasti di funzione	6
Bluetooth	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Adattatore di voltaggio input AC	100 V
Re-dial	Yes
Tecnologia batteria	Lithium-Ion (Li-Ion)
Colore del prodotto	Grigio
Cliente DHCP	Yes
Tipo di apparecchio	Wireless handset
Capacità rubrica	1000 entries
Identificatore di chiamata	Yes
Telefono con vivavoce	Yes

Full product description

Soluzione ad alte prestazioni

Supportando la registrazione di un massimo di 10 telefoni **DECT Yealink W56H**, il sistema **W76P** è dotato di una solida capacità di elaborazione per un massimo di 10 account SIP e 20 chiamate simultanee. Una maggiore flessibilità e mobilità può essere ottenuta con un massimo di 6 ripetitori opzionali per estendere la copertura di rete.

The image displays a Yealink W56H DECT handset on its charging base. The handset's screen shows the time 10:39 and the date Thursday, Mar 26. Below the handset, four blue rounded rectangular boxes highlight key system capabilities: 'up to 10 W56H DECT Handsets', 'up to 10 SIP Accounts', 'up to 20 Simultaneous Calls', and 'up to 6 DECT Repeaters'. The background is a dark blue gradient.


Audio HD

Combinando il portatile professionale **W56H** con la nuova stazione base **DECT Yealink W70B**, il **W76P** offre una qualità audio eccellente e stabile sia in condizioni di elevata larghezza di banda che di rete ridotta, grazie al supporto di Opus e di una serie di codec audio. Il sistema di cancellazione del rumore garantisce l'efficienza delle chiamate anche in ambienti complessi.



Interfaccia intuitiva

Il **W76P** supporta un provisioning efficiente e un'implementazione di massa senza soluzione di continuità, grazie al servizio di reindirizzamento e provisioning (RPS) e al meccanismo di boot che consentono di realizzare l'implementazione, la manutenzione e gli aggiornamenti in remoto. Inoltre, un nuovo portale web per la gestione dei dispositivi offre un'interfaccia chiara e intuitiva per migliorare l'esperienza dell'utente.



Compatibilità

Il sistema telefonico **IP Yealink W79P DEC T** è inoltre compatibile con l'intera serie di terminali **DECT Yealink**, tra cui telefoni, telefoni per conferenze e telefoni DD, offrendo ulteriori opzioni per la creazione di reti di comunicazione wireless nei luoghi di lavoro.