



**ONT ZTE F660 V3, WiFi
2.4GHz, 1x GPON, 1x RJ45
1000Mb/s, 3x RJ45 100Mb/s,
2x RJ11, 1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/olt-e-ont/zte-f660-v3-ont-24ghz-wifi-1x-gpon-1x-rj45-100mb-s-3x-rj45-100mb-s-2x-rj11-1x-usb>

Price: **67,65 zł** gross / 55,00 zł net

ZTE

Manufacturer: ZTE

Referention number: DNXELPOODRMMNK



Full product description

ZTE GPON F660 V3 - gateway ad alte prestazioni in soluzione FTTH

Grazie all'utilizzo della tecnologia **GPON**, **F660 V3** consente l'accesso alla rete a banda larga. Dispone di componenti per la commutazione del traffico di rete ad alte prestazioni per garantire il regolare funzionamento dei servizi **VoIP** e **video HD** in streaming.




Rete senza fili

La rete wireless in **F660 V3** è adattata allo standard **11n**, che consente il trasferimento di dati a velocità fino a 300 Mbps, rendendo la rete più facilmente accessibile per più dispositivi con il suo funzionamento veloce e senza l'uso di cavi.



Funzionamento regolare dei servizi

QoS applicato in **F660 V3** sarà utilizzato in servizi che richiedono priorità d'azione più elevate come **IPTV** e **VoIP**. Le applicazioni saranno in grado di operare con maggiore velocità e stabilità.



Caratteristiche della rete

Insieme al supporto per il dual stack **IPv4/IPv6** e DS-Lite in **F660 V3**, l'ulteriore sviluppo della rete non sarà un problema. Il supporto **VLAN** vi permetterà di gestire la vostra rete per fornire ulteriore sicurezza e isolare i dispositivi selezionati. Lo standard **TR-069** migliorerà la gestione e la supervisione a distanza dello stato del dispositivo.



Collegamenti

ZTE F660 V3 ha molti connettori, che aiuteranno in varie applicazioni di questo dispositivo nella connessione di rete:

- 4 **Porte RJ-45** di cui 1 **Gigabit Ethernet** permetterà di collegare dispositivi aggiuntivi direttamente con fili per garantire la stabilità dell'accesso alla rete ad alta velocità.
- 2 porte **POTS (FXS)** permetteranno agli utenti di utilizzare due numeri di telefono: privato e business,
- 1 porta **USB** offre la possibilità di collegare dispositivi aggiuntivi e condividere file in rete tramite il server integrato **DLNA** o di stampare tramite il server **stampa**,

- 1 porta **GPON** utilizzando **WBF (Wavelength Block Filter)** permette la compatibilità con **XG-PON1**, che permetterà il futuro sviluppo della rete.



Facilità di impostazione e funzionamento affidabile

La configurazione del lotto sul lato **EMS** renderà inutile la configurazione **ZTE F660 V3** in aggiunta. Il supporto per il tracciamento del segnale e il monitoraggio delle prestazioni vi aiuterà a trovare rapidamente la causa del guasto della rete.



Risparmio energetico

ZTE F660 V3 vi aiuterà anche a risparmiare energia rilevando il traffico di rete e se viene ridotto andrà in modalità a bassa potenza.

