



Telecamera IP Zyxel Aurora CAM3115, Basata sul Cloud, Wireless, Full HD



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamere-ip/zyxel-aurora-cam3115-kamera-ip-full-hd-oparta-na-chmurze-bezprzewodowa>

Price: **422,84 zł** gross / 343,77 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXFMNLKIRMMMJ

Product features

Omologazioni	EMC: CE, FCC, BSMI
Umidità	10 - 95%
Porta di carica USB	Yes
Tipo sensore	CMOS
Tecnologia di connessione	Senza fili
Angolo di campo visivo	145 °
Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Cavi inclusi	AC
Consumo energetico (max)	4 W
Modalità notte	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Guida rapida	Yes
Formati audio supportati	AAC
numero di telecamere	1
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	224 mm
Altezza imballo	152 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	98 mm
Megapixel totali	2.1 MP
Formati video supportati	H.264
Altezza (con supporto)	129 mm

Visualizzazione remota	Yes
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	Yes
Profondità (con supporto)	83 mm
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi	Yes
Larghezza (con supporto)	68 mm
Collegamento ethernet LAN	No
Disco rigido integrato	No
Modalità video supportate	1080p
Sensore di movimento	Yes
Colore del prodotto	Nero
Tipo di ferramenta di montaggio	ceiling_wall
Full HD	Yes
Tipo	IP security camera
Nome	Interno
Peso prodotto	213 g

Full product description

Zyxel CAM3115 Aurora - telecamera IP wireless basata sulla nuvola

Il sensore di immagine nella fotocamera **Aurora** è stato prodotto da **Sony**, ha l'iride dell'obiettivo F2.0, in modo da poter registrare i colori in condizioni di scarsa luminosità.



Immagine eccellente

La telecamera **CAM3115 Aurora** può registrare immagini di qualità **Full HD** e il suo angolo di visione ultra-wide **145°** sarà in grado di catturare l'intera stanza.



Installazione flessibile

La telecamera IP **Aurora** può essere montata in vari modi: verticalmente su una base fissata magneticamente a strutture metalliche o in posizione piatta, senza staffa. **Zyxel CAM3115 Aurora** consiste di diversi sottoinsiemi che aiuteranno nella sua comoda installazione.




LED

Osservando la telecamera, è possibile identificare rapidamente l'azione che sta compiendo. **Aurora** ha **LED** LED che indicano la modalità di funzionamento corrente - senza guardare la configurazione.



Suono

La telecamera **Aurora** ha un microfono e un altoparlante integrati, che consente la comunicazione vocale tramite smartphone. La comunicazione bidirezionale gratuita è possibile grazie alla loro alta qualità.




Anteprima live e notifiche in applicazione

L'applicazione **Zyxel Aurora** consente sia di visualizzare le immagini live della fotocamera con il vostro smartphone che di comunicare attraverso di esso. Grazie ad esso, è possibile catturare l'immagine durante il giorno e la notte e regolare l'area di rilevamento del movimento (in modo da saltare gli oggetti che possono muoversi da soli, ad esempio nel vento) e inviare notifiche se viene registrata nell'applicazione e via e-mail. Attraverso l'applicazione **Aurora** sarà possibile dare un nome alle vostre telecamere, regolare le impostazioni e aggiornare il loro software all'ultima versione.

Moje urządzenia

Podgląd na żywo z kamery



Odtwarzanie

Przeglądaj nagrane zdjęcia oraz filmy wideo



Włączanie diod LED

Możliwość włączania i wyłączania diod LED



Stan gotowości

Włączanie i wyłączanie nagrywania (wymaga konfiguracji)



Ustawienia

Skonfiguruj różne ustawienia kamery



Urządzenia

Dostępne z poziomu wszystkich kamer



Dodaj urządzenie

Dodaj kamerę



Centrum pomocy

Więcej informacji oraz FAQ

Altre caratteristiche

Dopo aver scaricato l'applicazione **Zyxel Aurora** e aver collegato la telecamera all'alimentazione, potrete utilizzare molte opzioni disponibili sul vostro smartphone, ad esempio la visualizzazione live della telecamera, la condivisione con gli amici, la riproduzione delle registrazioni, il controllo dei LED, l'impostazione del programma di registrazione e la scelta tra le telecamere rilevate **Aurora**.