



Switch ZyXEL ES-108A V3, 8x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/zyxel-es-108a-v3-switch-8x-rj45-100mb-s>

Price: **69,73 zł** gross / 56,69 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNLPLRMMPH

Product features


Umidità	10 - 95%
Dimensioni buffer	56 KB
Altezza	26 mm
Voltaggio di ingresso	100 V
Voltaggio di uscita	5 V
Indicatori LED	Sì
Montabile a parete	Yes
Larghezza	155 mm
Profondità	85 mm
Auto-negoziante	Yes
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Consumo energetico (max)	1.52 W
Peso dell'imballo	477.5 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	1.6 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Rilevamento della lunghezza del cavo	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Plug & Play	Yes

Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 50 °C
Profondità imballo	90 mm
Altezza imballo	95 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	161 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Guida utente	Yes
Tasto reset	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Dimensioni tavola MAC	1000 entries
Corrente d'uscita	1 A
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Store-and-forward	Yes
Colore del prodotto	Metallico
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Filtri MAC address	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Quantità di porte RJ-45	8
Peso prodotto	304 g

Full product description

Zyxel ES-108A v3 - Interruttore a 8 porte

Zyxel ES-108A v3 aiuta a collegare facilmente più dispositivi alla rete domestica con connessioni prioritarie.



Tecnologia

QoS con porte prioritarie permette di mantenere il funzionamento della rete senza problemi, fornendo anche un buffer di memoria **maggiore**. **ES-108A v3** stabilizza il funzionamento delle connessioni che richiedono un elevato flusso di dati utilizzando porte ad alta priorità **QoS**. **Una negoziazione automatica a N vie** attiva automaticamente la modalità **full-duplex** e il servizio **store-and-forward** offre una bassa latenza e un trasferimento di pacchetti senza errori. **Plug-and-play** rende facile il collegamento di nuovi dispositivi alla rete senza configurazione manuale. **I diodi degli ugelli** vi informano dei problemi quando si verificano errori di loop nella rete, evitando così **tempeste di trasmissione**.



Adjust
Power Usage



Detect
Cable Length

Efficienza energetica in un formato compatto

La compatibilità con **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet** garantisce l'efficienza energetica senza perdita di prestazioni. **ES-108A v3** rileva automaticamente il consumo di energia dei dispositivi collegati e la lunghezza dei cavi, consumando così meno energia per brevi distanze tra i dispositivi. Il consumo di energia viene modificato in modo dinamico, a seconda del numero di porte inattive, e la mancanza di trasmissione dati rilevata nella rete provoca il passaggio automatico alla modalità di risparmio energetico. Grazie alle sue dimensioni compatte e al design minimalista **ES-108A v3** non occupa molto spazio sulla scrivania o sulla parete e si integra bene con l'ambiente.