



Switch Zyxel GS1008-HP, 8x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE, 60 W, non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-zyxel-gs1008-hp-8x-rj45-1000mb-s-8x-poe-60-w-non-gestito>

Price: **338,93 zł** gross / 275,55 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFNQLJRMOK

Product features

Umidità	10 - 90%
Altezza	26 mm
Indicatori LED	PoE
Larghezza	240 mm
Profondità	105 mm
Corrente d'ingresso	1.3 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Consumo energetico (max)	72 W
Peso dell'imballo	1260 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	16 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Altezza scatola principale	282 mm
Larghezza scatola principale	283 mm
Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltaggio input DC	55 V
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Profondità imballo	132 mm
Altezza imballo	78 mm
Peso del cartone principale	9000 g
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	256 mm
Lunghezza del cartone principale	415 mm
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	9000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Store-and-forward	Yes
Colore del prodotto	Grigio
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	8
Peso prodotto	610 g

Full product description


Zyxel GS1008-HP - Switch Gigabit a 8 porte non gestibile con PoE+

Lo switch **GS1008-HP** ha 8 porte Ethernet e 4 di esse possono alimentare dispositivi con consumi fino a 60 W grazie al supporto **Smart PoE+ 802.3af/802.3at**, mentre la tecnologia **Plug-and-Play** permette di collegarsi facilmente alla rete di altri dispositivi **PoE**.




Sicurezza dell'alimentazione

Il modello di interruttore **GS1008-HP** ha un indicatore LED che indica che il consumo di energia supera i 50 W. Se il consumo di energia elettrica supera il valore massimo di 60 W, l'ultimo dispositivo collegato viene automaticamente scollegato, senza disturbare gli altri.



Funzionalità

Lo switch **Zyxel GS1008-HP** consente un throughput fino a **2000 Mb/s** con supporto **gigabit** per lo standard con caratteristiche avanzate come il supporto frame **Jumbo**, **controllo del flusso** e **negoiazione automatica**, che lo rende un'ottima soluzione per le piccole e medie imprese.




Lavoro tranquillo

Poiché **GS1005-HP** non ha ventola ed è raffreddato passivamente, garantisce non solo un funzionamento silenzioso ma anche senza problemi.



Risparmio energetico

GS1008-HP supporta **IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)**, che consente di modificare dinamicamente il consumo energetico rilevando l'attività del collegamento.



Dimensioni compatte, stile minimalista

Le dimensioni compatte della custodia forniscono protezione. **L'interruttore GS1008-HP** può essere installato a parete per risparmiare spazio e il suo design minimalista si adatta a qualsiasi ambiente.