



**Punto di accesso ZyXel
NWA1123-AC PRO 3-pack,
Doppia Banda, 2x RJ45
1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/punto-di-accesso-zyxel-nwa1123-ac-pro-3-pack-doppia-banda-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **1.691,40 zł** gross / 1.375,12 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXFMKJMGRMMIP

Product features

Omologazioni	FCC part 15B/C/E, ETSI EN 300 328, EN 301 893/489-1/-17, LP0002, EN55022/24, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438/14336-1, EN/IEC 60950-1
Umidità	10 - 90%
Altezza	34.7 mm
Modulazione	16-QAM
Larghezza	203.9 mm
Profondità	191.7 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Velocità massima di trasferimento dati	1300 Mb/s
Peso dell'imballo	1210 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 gain
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Profondità imballo	235 mm
Altezza imballo	100 mm
Larghezza imballo	240 mm

VLAN support	Yes
Firmware aggiornabile	Yes
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Trasmissione SSID attiva/disattiva
Range di frequenza	80 MHz
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Installazione	Ceiling
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Isolamento wireless	Yes
Qualità dell'antenna	3
Numero di supporti SSID	16
Colore del prodotto	Bianco
Filtri MAC address	Yes
Cliente DHCP	Yes
Interno	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	445 g

Full product description


Zyxel NWA1123-AC PRO 802.11ac

Punto di accesso ibrido Zyxel NWA1123-AC PRO consente la trasmissione dei dati con una velocità massima di 1,75 Gb/s. L'antenna del dispositivo è stata creata da Zyxel con l'approccio "RF First", che fornisce a tutti i dispositivi collegati una migliore portata e parametri di velocità. Grazie alla tecnologia **NebulaFlex**, il punto di accesso può essere facilmente gestito tra il funzionamento autonomo e la modalità gestita in modalità cloud.




Stile e tecnologia

Il punto di accesso **Zyxel NWA1123-AC PRO** è caratterizzato non solo da elevate prestazioni, ma anche da uno stile di lavorazione moderno che si abbina perfettamente all'arredamento di qualsiasi ambiente.



Ottimizzazione delle soluzioni

Le soluzioni innovative della tecnologia wireless Wi-Fi hanno permesso di migliorare i parametri radio in **punto di accesso**. Dotato di DCS e meccanismo di bilanciamento del carico **Zyxel NWA1123-AC PRO** garantisce la migliore qualità di funzionamento della rete wireless. L'installazione del dispositivo attraverso una configurazione ZON a tre fasi rende il funzionamento del **punto di accesso automatico**, senza la necessità di ulteriori strumenti di gestione. L'amministratore può facilmente monitorare il dispositivo tramite SNMP, che è accessibile anche all'utente inesperto. Le modalità **ripetitore** e **root-AP** sono supportate dai prodotti **NWA1123-AC PRO** compatibili Zyxel Unified e Zyxel Unified Pro. Ciò consente l'espansione della connettività wireless attraverso un sistema WDS premium che opera in condizioni di installazione difficili. **NWA1123-AC PRO** ha anche altre utili caratteristiche come SSID multi-profilo e una serie di funzioni di sicurezza Wi-Fi.



Prestazioni eccellenti

NWA1123-AC PRO è dotato di un modulo d'antenna a doppia ottimizzazione, amplificatore di potenza e componenti a bassa rumorosità, che garantiscono una qualità di connessione ai massimi livelli.