



Amplificatore di segnale ZYXEL WRE2206, 2.4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/amplificatori-di-segnale-wi-fi/zyxel-wre2206-wzmacniacz-sygnału-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **113,93 zł** gross / 92,63 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNOSMRMKNL

Product features

Omologazioni	CE LVD CE, FCC
Umidità	10 - 90%
Altezza	78 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	55 mm
Profondità	83 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP 152 bit
Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Consumo energetico (max)	3 W
Peso dell'imballo	250 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Velocità di trasferimento dati	300 Mb/s
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	2 gain
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	300 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	75 mm
Altezza imballo	135 mm

Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	155 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Tipo di imballo	Box
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Standard Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	220 V
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	ścienny
Tipo	Network transmitter & receiver
Peso prodotto	68 g

Full product description


Amplificatore senza fili Zyxel WRE2206 - N300

L'amplificatore **WRE2206** per la rete N300 è progettato per estendere le reti **Wi-Fi** dove ha una portata debole. Rispetto agli amplificatori Wi-Fi standard dotati di antenne, l'amplificatore di segnale **WRE2206** è in grado di coprire fino al 30% di superficie in più.



Facile da configurare

Per collegare l'amplificatore **WRE2206** ad una rete **Wi-Fi** esistente, basta una semplice presa di corrente e premere il pulsante **WPS** sull'amplificatore e sul router o sul punto di accesso.




Indicatore di intensità del segnale

Trovare il posto migliore permette all'indicatore di potenza del segnale sotto forma di diodo **LED**, che aiuta a posizionare l'amplificatore **WRE2206** nel miglior posto possibile. **Zyxel WRE2206** indica anche quanti dispositivi sono collegati ad esso e come influisce sulle prestazioni della rete.



Collegamento libero

Disponibile nell'amplificatore **WRE2206**, la presa **Ethernet** consente il collegamento via cavo di dispositivi che non hanno la possibilità di connessione wireless ad una rete Wi-Fi. Grazie all'ampliamento della gamma, la disponibilità della rete sarà aumentata contemporaneamente.



Stile compatto

Si distingue per le sue dimensioni ridotte e lo stile minimalista **WRE2206** si adatta perfettamente all'interno, e la possibilità di operare senza fili aggiuntivi aumenta il comfort di utilizzo e rende più facile mantenere l'ordine.