



Amplificatore di segnale Zyxel WRE6505 V2, AC750 Dual Band, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/amplificatori-di-segnale-wi-fi/zyxel-wre6505-v2-wzmacniacz-sygnału-ac750-dual-band-1x-rj45-100mb-s>

Price: **169,13 zł** gross / 137,50 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNLODRMMHH

Product features


Omologazioni	CE LVD, CE, FCC
Umidità	10 - 95%
Altezza	77.8 mm
Indicatori LED	Potenza
Larghezza	54.8 mm
Profondità	45.2 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPS
Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Peso dell'imballo	243 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Velocità di trasferimento dati	433 Mb/s
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	122 mm
Altezza imballo	95 mm
Larghezza imballo	138 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Firmware aggiornabile	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes

Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Colore del prodotto	Bianco
Selezione automatica dei canali	Yes
Tipo di ferramenta di montaggio	ścienny
Tipo	Network transmitter & receiver
Peso prodotto	88.6 g

Full product description


Zyxel WRE6502 V2 - amplificatore di gamma senza fili AC750 dual-band

Con l'aiuto dell'amplificatore Wi-Fi **WRE6505 V2** è possibile eliminare i punti in cui la rete Wi-Fi esistente ha una portata debole. Dopo una rapida configurazione, l'apparecchio può collegarsi alla rete anche da posizioni lontane.



Configurazione facile e veloce

Per collegare l'amplificatore **WRE6505 V2** alla rete esistente è sufficiente utilizzare il pulsante **WPS** situato sul dispositivo e sul router o altro gateway. L'amplificatore **Zyxel WRE6505 V2** sarà configurato secondo i parametri di questa rete e fornirà il segnale Wi-Fi su una distanza maggiore. L'applicazione **Zyxel ONE** vi aiuterà a copiare le impostazioni da un router **Zyxel ONE** compatibile per una connessione in roaming senza soluzione di continuità.



Tre modalità di funzionamento dell'amplificatore

L'amplificatore **WRE6505 V2** permette di aumentare la copertura di rete nei seguenti modi di funzionamento: **I. Normale** - amplificazione del segnale nelle bande a 2,4 GHz e 5 GHz. **II. Gamma** - amplificazione del segnale solo nella gamma di frequenza di 2,4 GHz per una copertura di rete più lunga. **III. Velocità** - amplificare il segnale solo a 5 GHz per la massima velocità.



Indicatori LED

ZyXel WRE6505 V2 offre supporto nella scelta della posizione ottimale del dispositivo, segnalandolo con **LED** luci, grazie alle quali il segnale di rete è il migliore.



Adattamento all'ambiente

Le dimensioni compatte consentono di installare il dispositivo praticamente ovunque. Se si posiziona l'amplificatore **WRE6505 V2** nella propria camera da letto, è possibile spegnere le luci a LED premendo tre volte il pulsante WPS.