



## Aqara Smart Wall Switch H1 Grigio | Interruttore a parete | Doppio, senza filo neutro, Zigbee 3.0, UE, WS-EUK02-G



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/interruttori-interruttori-dimmer/aqara-smart-wall-switch-h1-grigio-interruttore-a-parete-doppio-senza-filo-neutro-zigbee-30-ue-ws-euk02-g>

Price: **189,00 zł** gross / 153,66 zł net

Aqara

Manufacturer: AQARA

Referention number: DNXXGGMIPDRMMGL

### Full product description


#### Interruttore a parete Aqara H1 EU (senza conduttore di neutro)

Scoprite il modernissimo **Aqara Smart Wall Switch H1 EU**, progettato pensando alla **casa intelligente**. Grazie alla tecnologia di comunicazione wireless **Zigbee 3.0**, questo interruttore avanzato offre una connessione affidabile ed efficiente per controllare l'**illuminazione** e altri **dispositivi elettrici** in casa. La compatibilità con l'**app Aqara Home** consente il controllo remoto e la programmazione oraria per migliorare l'**automazione domestica**.




## Design versatile e facile da usare

L'interruttore a parete **Aqara H1 EU** si distingue per il suo caratteristico design minimalista, apprezzato dalla maggior parte degli utenti. La sua robusta **struttura in metallo** garantisce una lunga durata, assicurando un funzionamento duraturo. L'interruttore è stato accuratamente progettato per adattarsi sia alle tradizionali scatole a muro quadrate da 86 mm sia a quelle europee rotonde, rendendo l'installazione facile e intuitiva in una varietà di configurazioni domestiche.




## Integrazione nella casa intelligente

Estendete la funzionalità del vostro sistema domestico intelligente grazie alla compatibilità completa con i più diffusi assistenti vocali come HomeKit, Alexa, Google Assistant e altri ancora. L'interruttore a parete **H1 EU** si integra facilmente con gli **hub Aqara**, consentendo una collaborazione armoniosa con altri **dispositivi intelligenti**. Ciò consente agli utenti di creare scenari di automazione avanzati, con il risultato di una **vita** più intelligente e più **efficiente dal punto di vista energetico**.



## Opzioni di installazione avanzate

L'interruttore a parete **H1 EU** consente una **configurazione a due vie utilizzando l'interruttore wireless H1**, un'opzione eccellente per aggiornare le installazioni manuali esistenti con installazioni **intelligenti** senza la necessità di cablaggi aggiuntivi. Può essere montato su una scatola a muro esistente o su qualsiasi superficie piana utilizzando il **pad adesivo** incluso. Questa flessibilità consente di espandere le funzionalità della casa intelligente, indipendentemente dall'estetica o dalla funzionalità delle installazioni esistenti.



## Sicurezza e personalizzazione

Tenendo conto della sicurezza, l'**interruttore a parete H1 EU** è dotato di una **funzione di protezione dal surriscaldamento** per mantenere la casa al sicuro. Inoltre, consente il controllo configurabile dell'**indicatore LED** tramite l'**app Aqara Home**, permettendo di adattare il comportamento dell'indicatore alle preferenze individuali dell'utente. In questo modo è possibile impostare se si desidera che l'indicatore sia sempre acceso, spento o che indichi lo stato attuale dell'interruttore, offrendo un maggiore controllo sulla sua funzionalità.



## Lungimiranza e flessibilità

Il **modulo a pulsante Aqara Wall Switch H1 EU** è facile da aggiornare o sostituire. L'interruttore è composto da due parti principali: la parte "relè" e il modulo "pulsante". Il modulo a pulsante può essere facilmente aggiornato in futuro o in caso di danni. Questa caratteristica garantisce che il **sistema di smart home** rimanga in linea con la tecnologia più recente e possa essere adattato a future esigenze o riparazioni, rendendolo un saggio investimento per qualsiasi proprietario di casa.

**La versione senza neutro può essere utilizzata anche quando è disponibile un filo neutro. Tuttavia, alcune funzioni non saranno disponibili e la limitazione di potenza sarà più severa, quindi si consiglia di scegliere la versione con neutro se è disponibile un filo neutro.**

