



ARMAC HOME 850F LINE INTERACTIVE UPS



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/ups/armac-home-850f-line-interactive-ups>

Price: **245,00 zł** gross / 199,19 zł net

armac

Manufacturer: ARMAC

Referention number: DNXGGMJKGRMLPP

Product features

Altezza	140 mm
Tempo di risposta	6 ms
Tempo di ricarica	6 h
Larghezza	95 mm
Profondità	283 mm
Topologia UPS	Linea interattiva
Potenza in uscita	0.85 kVA
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	3.4 min
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	0.15 min
Pojemność baterii	9 Ah
Voltaggio della batteria	12 V
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Quantità porte USB 2.0	1
Porta modem (RJ-11)	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Frequenza di ingresso	45 Hz
Performance	96 %
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Emissione acustica	40 decibel
Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tecnologia batteria	Acido di piombo
Potenza in uscita	480 W

Tipo di porta USB	Micro-USB B
Tipo di uscita AC	Type F
Colore del prodotto	Nero
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Yes
Regolazione della tensione di uscita	1 %
frequenza output	50 Hz
Tensione di uscita (max)	290 V
Tensione operativa di uscita (min)	145 V
Tensione operativa in entrata (max)	230 V
Forma d'onda	Seno
Peso prodotto	4850 g

Full product description

Modello economico con design rinnovato

L'UPS Armac 650F/LED/V2 della linea Home è stato progettato per soddisfare le esigenze di autonomia di base degli utenti domestici che utilizzano gruppi di continuità. Il produttore ha garantito un'elevata qualità di lavorazione fin dalla fase di produzione, che si traduce nella sicurezza e nell'affidabilità complessiva di questa unità. La mancanza di connettori di comunicazione non costituisce un problema per il suo funzionamento come gruppo di continuità per l'elettronica domestica.



Gruppo di continuità (UPS) - La scelta sicura per la vostra casa


L'UPS Armac è stato creato per tutti coloro che vogliono assicurarsi che i loro dispositivi importanti continuino a funzionare anche in caso di interruzione di corrente. Tra questi vi sono:

1. TV, PC, console di gioco, dispositivi Smart Home
2. Caricabatterie per telefoni, smartphone, notebook e tablet
3. Interruttori, router, ripetitori, extender, telefoni VoIP
4. Altoparlanti per la casa



Controllo a microprocessore - alte prestazioni e monitoraggio di apparecchiature sensibili

Il corretto funzionamento dell'UPS è affidato a un processore dedicato, che controlla i parametri dell'unità, il suo funzionamento stabile e l'alimentazione dei dispositivi collegati. La tecnologia utilizzata nell'UPS consente inoltre la ricarica automatica della batteria in modalità Stand-By e l'accensione automatica al ripristino dell'alimentazione di rete.



Alto livello di sicurezza

L'UPS Armac della linea Home Lite è la garanzia di una protezione completa per le vostre apparecchiature elettroniche. Questa soluzione non solo garantisce affidabilità, ma offre anche comfort e tranquillità. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, l'UPS fornisce protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti, temperature estreme all'interno dell'UPS e bassa/alta tensione della batteria. Potete fidarvi del marchio Armac e godere della sicurezza anche in caso di interruzione improvvisa dell'alimentazione.



Stabilizzatore automatico di tensione - AVR


La funzione AVR (Automatic Voltage Correction) degli alimentatori di emergenza regola automaticamente le tensioni basse e alte dalla presa, regolandole a livelli sicuri per garantire un'alimentazione stabile alle apparecchiature collegate. In questo modo, la funzione protegge le apparecchiature da cali e picchi di tensione di breve durata che possono causare danni.

5. Quando la tensione raggiunge circa 255 V o più, l'UPS reindirizza la tensione di rete (CA) all'autotrasformatore (AVR), in modo che la tensione di uscita rientri nell'intervallo accettabile tra 195 V e 255 V.
6. Se la tensione scende a circa 195 V o meno, l'UPS devia la tensione di rete (CA) verso l'autotrasformatore (AVR) per mantenere la tensione di uscita entro l'intervallo accettabile di 195 V - 255 V.



Funzionamento discreto - modalità mute

Per chi apprezza la pace e la tranquillità, il rumore prodotto dalle apparecchiature che segnalano i cambiamenti nel loro funzionamento è indesiderabile. Nel caso dei gruppi di continuità, il funzionamento in modalità batteria è spesso associato a regolari segnali acustici, che possono essere fastidiosi, soprattutto se l'UPS è posizionato vicino a un televisore, un computer o una scrivania. Armac ha a cuore il comfort dei suoi utenti e per questo tutti i modelli di UPS sono caratterizzati da un funzionamento silenzioso in modalità batteria. Questa caratteristica soddisfa le aspettative anche degli utenti più esigenti che preferiscono un funzionamento silenzioso indipendentemente dalla modalità di funzionamento.



Internet e telefono sicuri - Protezione contro le sovratensioni RJ- 11 / RJ-45

Per una protezione ancora maggiore di una serie di apparecchiature contro le sovratensioni, l'UPS Armac è dotato sul retro di 2 porte RJ-11 / RJ-45 specifiche per le linee telefoniche e i cavi di comunicazione dati. In caso di sovratensioni o variazioni improvvise della tensione di rete, l'UPS le identifica e le corregge automaticamente, garantendo che un segnale sicuro raggiunga sempre le apparecchiature telefoniche e di rete.

