



**Cambium cnWave V1000 | CPE
| 60 GHz Client Node, 1x RJ45
1000Mb/s PoE, Cavo UE**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/cambium-cnwave-v1000-cpe-60-ghz-client-node-1x-rj45-1000mb-s-poe-cavo-ue>

Price: **1.629,22 zł** gross / 1.324,57 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXXGHNNGRMMIH

Full product description

CPE Cambium cnWave V1000 per reti ad alta velocità e alta densità

La soluzione **cnWave 60 GHz di Cambium Networks** fornisce una connettività wireless gigabit facile, veloce e conveniente per l'accesso ai margini o link di backhaul ad alta larghezza di banda per soluzioni di accesso ai margini a un costo di costruzione molto inferiore rispetto all'infrastruttura in fibra. I fornitori di servizi e le imprese hanno ora accesso alla connettività gigabit per i clienti commerciali e residenziali, così come i collegamenti backhaul per l'**accesso Wi-Fi** o le **piccole celle LTE/5G**.



Funzionamento della rete in aree densamente popolate

Le soluzioni di rete **cnWave** certificate da **Facebook Terragraph** offrono alte prestazioni e supportano distribuzioni ad alta densità in aree urbane e suburbane. Il **Cambium V1000** ha un'ampia gamma di beamforming - l'angolo di beamforming è di 80° per una facile installazione. Alimentato da **802.3af PoE**, il V1000 supporta velocità **fino a 2Gbps** - 1Gbps uplink e 1Gbps downlink.



Gestire Cambium V1000 localmente e nel cloud

60 GHz cnWave funziona con il sistema di gestione **cnMaestro** di **Cambium Networks**. Il sistema cnMaestro™ è una piattaforma software locale o basata su cloud che fornisce una gestione sicura e completa della rete. Il **cnMaestro Wireless Network Control Panel** semplifica la gestione dei dispositivi fornendo una visibilità completa della rete e la possibilità di operare senza assistenza. Abbiamo la possibilità di visualizzare ed eseguire una serie di funzioni di gestione della rete wireless in **tempo reale**.



Caratteristiche principali

- Supporta la banda da 57 a 66 Ghz
- 80° orizzontale, 40° verticale raggio di scansione del fascio
- Throughput fino a 2 Gbps con channel bonding (1Gbps uplink e 1Gbps downlink)
- Accesso al canale TDMA/TDD e sincronizzazione della rete
- Tecnologia 802.11ay certificata Terragraph