



Cambium EPMP Force 200 5GHz ROW | CPE | 2x2 MIMO, RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/cambium-epmp-force-200-5ghz-row-cpe-2x2-mimo-rj45-1000mb-s>

Price: **854,00 zł** gross / 694,31 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGFMQRERMMOH



Full product description

EPMP™ Force 200 - progettato per operare in ambienti altamente disturbati

EPMP™ Force 200 5 GHz aggiunge un modulo abbonati e una radio punto-punto alla linea di prodotti ePMP a 5 GHz con la garanzia di un eccellente throughput di oltre 200 Mbps di dati utente effettivi. L'impiego a lungo raggio è possibile con un'antenna da 25 dBi. Le modalità operative configurabili consentono un adattamento affidabile sia al traffico simmetrico che a quello asimmetrico, fornendo al contempo prestazioni elevate e una latenza estremamente bassa di 2-3 ms in entrambe le direzioni.



Soluzione integrata ePMP Force 200

Il dispositivo aumenta la portata e migliora la produttività negli ambienti più congestionati. **ePMP Force 200** è una soluzione completamente riprogettata **Cambium Networks** che combina una radio altamente integrata ed efficiente con un'antenna ad alto guadagno. La radio supporta l'interfaccia **Gigabit Ethernet** per il massimo throughput. Operante nelle gamme di frequenza **2,4 e 5 GHz**, fornisce ai clienti connettività wireless a banda larga su lunghe distanze e un eccellente ritorno sull'investimento.



Caratteristiche distintive del prodotto ePMP Force 200 di Cambium Networks

- Dispositivo progettato per operare in un ambiente altamente disturbato con la massima qualità e una velocità di trasmissione di oltre 200 Mbps
- Gestione QoS (Quality of Service) che offre servizi triple play di qualità eccezionale (VoIP, video e dati) con tre livelli di traffico
- Lunga portata operativa grazie all'antenna ad alto guadagno con 30 dBm di potenza di trasmissione
- Possibilità di configurare la piattaforma come modulo utente o come radio PTP (punto a punto) ad alto guadagno

