



Cisco RV215W | Router WiFi | 4x RJ45 100Mb / s, 1x USB, VPN, Firewall



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/cisco-rv215w-router-wifi-4x-rj45-100mb-s-1x-usb-vpn-firewall>

Price: **206,85 zł** gross / 168,17 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQNJRMNGM

Product features

Omologazioni	FCC B, CE, IC, UL, cUL, Wi-Fi, C-Tick
Umidità	5 - 90%
Altezza	30 mm
Indicatori LED	Sì
Porta di carica USB	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Larghezza	150 mm
Profondità	150 mm
4G	No
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP
Corrente d'ingresso	1.67 A
Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Montaggio rack	No
Quantità tunnerl VPN	6
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 85%
Quantità porte USB 2.0	1
Connessione xDSL	No
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Supporto VPN	3DES, PPTP, L2TP
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Istruzioni / manuale utente	Yes

Filtro	Yes
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tasto reset	Yes
Firmware aggiornabile	Yes
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	Yes
Gestione web-based	Yes
Banda Wi-Fi	Singola banda (2,4 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11b
Collegamento ethernet LAN	Yes
Registro evento di sistema	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Design dell'antenna	External
3G	No
Qualità dell'antenna	2
Colore del prodotto	Nero
Supporto DMZ	Yes
Filtri MAC address	Yes
Protocolli supportati	PPPoE, PPTP, L2TP, RSTP, NAT, DynDNS, PAT, DMZ
WAN Ethernet	Yes
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Connessione di rete mobile	No
Peso prodotto	300 g

Full product description

Cisco RV215W

I router **Cisco RV215W** di nuova generazione (**RV215W-E-G5-K9**) permettono di orchestrare le connessioni alle reti locali, **proteggere** l'ufficio in ambienti cloud e fornire una serie di caratteristiche speciali e offerte dal produttore di router multifunzione Cisco. Questo tipo di dispositivo funziona su **IOS XE**, che gira su una macchina **virtuale** hypervisor per piattaforme server. Supporta le ultime **tecnologie FlexVPN**, i protocolli di routing OSPF/EIGRP/BGP, le funzioni MPLS/VRF, i meccanismi NAT/HSRP/DHCP e altro ancora.



Caratteristiche principali

- 4 porte LAN una volta 1 porta WAN
- Connettività wireless 802.11n per un alto rendimento
- Firewall per un'elevata protezione dei dati
- Porta USB per connessione modem 3G/4G
- IPv6 è l'ultima versione del protocollo IP, che permette di utilizzare la tecnologia più recente
- gestore di dispositivi intuitivo e facile da usare
- installazione rapida del dispositivo

