



Cisco RV345 | Router | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x WAN, 2x USB, VPN



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/cisco-rv345-router-16x-rj45-1000mb-s-2x-wan-2x-usb-vpn>

Price: **730,55 zł** gross / 593,94 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQOFRMMNO

Product features


Omologazioni	FCC A, CE B, UL, cUL, CB, CCC, BSMI, KC, Anatel
Umidità	5 - 90 %
Altezza	44.45 mm
Protocollo di routing	RIP-1
Firewall	Yes
Larghezza	171.45 mm
Profondità	279.4 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP
Intervallo di temperatura	0 - 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Numero di USB	2
Peso dell'imballo	2534.67 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 85%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Supporto VPN	IPsec, L2TP, SSL VPN, PPTP
Standard di rete	IEEE 802.1x
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	16
Memoria flash	256 MB
Paese di origine	Cina
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	334.8228 mm

Altezza imballo	79.248 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	290.2458 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Protocolli di rete supportati	IPv6
Protocolli di gestione	HTTP/HTTPS
Firmware aggiornabile	Yes
Gestione web-based	Yes
RAM installata	1000 MB
Collegamento ethernet LAN	Yes
Tensione di ingresso AC	100 V
Tipologia alimentazione	AC
Colore del prodotto	Nero
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	Yes
Supporto DMZ	Yes
WAN Ethernet	Yes
Port forwarding	Yes
Cliente DHCP	Yes
Peso prodotto	1133.98 g

Full product description

Cisco RV345 - il router progettato per le piccole imprese

Le piccole imprese sono costantemente esposte alle minacce online. Il **Cisco Rv345 Dual WAN** Gigabit VPN Router collega le piccole imprese a **Internet** e protegge i dipendenti da contenuti indesiderati e siti web dannosi **senza compromettere l'esperienza online**. I router aiutano ad aumentare la produttività dei dipendenti e l'**efficienza** generale della **rete**, limitando la navigazione in Internet alle categorie di siti appropriati ed eliminando il traffico di rete indesiderato.



Buona protezione su Internet

Gli utenti sono automaticamente protetti dai siti web dannosi o violati, indipendentemente dalla categorizzazione del sito. I **dispositivi finali e le applicazioni** possono essere identificati ed elaborati secondo le politiche definite dall'utente per migliorare le **prestazioni e ottimizzare l'uso della rete**.



Caratteristiche e benefici

- 2 porte WAN (RJ-45) permettono il bilanciamento del carico e la tolleranza d'errore
- 16 porte LAN (RV345) forniscono un dispositivo di piccole dimensioni con un numero sufficiente di porte
- 2 porte USB supportano il modem 3G/4G o il flash drive
- Funzionalità VPN flessibile per connessioni sicure
- Supporto per Cisco AnyConnect® Secure Mobility Client, ideale per l'accesso remoto tramite dispositivi mobili
- Il filtraggio web dinamico aiuta a migliorare le prestazioni e la sicurezza dell'azienda durante la connessione a Internet
- L'identificazione dei client e delle applicazioni consente di applicare le politiche di accesso a Internet per i dispositivi finali e le applicazioni Internet per garantire prestazioni e sicurezza

