



Cisco RV345P | Router | 16x RJ45 1000Mb / s, 8x PoE, 2x WAN, 2x USB, VPN



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/cisco-rv345p-router-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-2x-wan-2x-usb-vpn>

Price: **1.301,83 zł** gross / 1.058,40 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQOGRMMON

Product features

Omologazioni	FCC A, CE B, UL, cUL, CB, CCC, BSMI, KC, Anatel
Umidità	5 - 90%
Altezza	44.45 mm
Indicatori LED	Sì
Protocollo di routing	RIP-1
Firewall	Yes
Larghezza	171.45 mm
Profondità	279.4 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	IPSEC
Funzionalità NAT	PAT, VPN NAT, SIP, ALG, FTP ALG
Intervallo di temperatura	0 - 70 °C
Montaggio rack	Yes
Numero di USB	2
Peso dell'imballo	3535.07 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 85%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Supporto VPN	IPsec, PPTP, L2TP
Standard di rete	IEEE 802.1x
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	16
Memoria flash	256 MB
Paese di origine	Cina
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Profondità imballo	544.83 mm
Altezza imballo	94.107 mm
Larghezza imballo	297.18 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Protocolli di gestione	HTTP/HTTPS, SNMP
Firmware aggiornabile	Yes
Gestione web-based	Yes
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	1024 MB
Collegamento ethernet LAN	Yes
Tensione di ingresso AC	100 V
Tipologia alimentazione	AC
Colore del prodotto	Nero
Supporto DMZ	Yes
WAN Ethernet	Yes
Ciente DHCP	Yes
Peso prodotto	1179.34 g

Full product description

Cisco RV345P - il router fatto per le piccole imprese

Le piccole imprese sono costantemente esposte alle minacce online. Il **Cisco Rv345P Dual WAN** Gigabit VPN Router collega le piccole imprese a **Internet** e protegge i dipendenti da contenuti indesiderati e siti web dannosi **senza compromettere l'esperienza online**. I router aiutano ad aumentare la produttività dei dipendenti e l'**efficienza** generale della **rete**, limitando la navigazione in Internet alle categorie di siti appropriati ed eliminando il traffico di rete indesiderato.



Buona protezione su Internet

Gli utenti sono automaticamente protetti dai siti web dannosi o violati, indipendentemente dalla categorizzazione del sito. I **dispositivi finali e le applicazioni** possono essere identificati ed elaborati secondo le politiche definite dall'utente per migliorare le **prestazioni e ottimizzare l'uso della rete**.



Caratteristiche e benefici

- 2 porte WAN (RJ-45) permettono il bilanciamento del carico e la tolleranza d'errore
- 2 porte USB supportano il modem 3G/4G o il flash drive
- 16 porte LAN (8 * PoE+) forniscono un dispositivo di piccole dimensioni con abbastanza porte
- Funzionalità VPN flessibile per connessioni sicure
- Supporto per Cisco AnyConnect® Secure Mobility Client, ideale per l'accesso remoto tramite dispositivi mobili
- Il filtraggio web dinamico aiuta a migliorare le prestazioni e la sicurezza dell'azienda durante la connessione a Internet
- L'identificazione dei client e delle applicazioni consente di applicare le politiche di accesso a Internet per i dispositivi finali e le applicazioni Internet per garantire prestazioni e sicurezza

