



Cisco SF110-16 | Switch | 16x 100Mb/s, Rackmount



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/cisco-sf110-16-switch-16x-100mb-s-rackmount>

Price: **108,83 zł** gross / 88,48 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGFMKKRMMMJ

Product features

Omologazioni	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Umidità	5 - 90 %
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	279 mm
Profondità	170 mm
Intervallo di temperatura	-20 a 70 °C
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	3.2 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Blocco Head-of-line (HOL)	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Gestione web-based	No
Supporto controllo flusso	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes

Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Numero di code	4
Tensione di ingresso AC	110 V
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	16
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Quantità di porte RJ-45	16
Peso prodotto	1150 g

Full product description

Switch Cisco SF110-16 di alta qualità

Cisco SF110-16-EU è un interruttore a 16 porte caratterizzato da una velocità di trasmissione di **100Mb/s** e capacità di commutazione che raggiunge **3,2 Gbit/s**. L'SF110-16 funziona subito, non richiede alcuna configurazione, né il download di software né alcun intervento da parte dell'utente. Con questo switch potrete collegare fino a 16 computer, stampanti e punti di accesso wireless e condividere le risorse di rete. Il dispositivo dispone anche della funzione **Quality of Service (QoS)**, che dà automaticamente priorità ai dati sensibili al ritardo - come video e audio.



Tranquillo, discreto, economico.

L'interruttore è progettato per ottimizzare il consumo di energia, offrendo un basso consumo di energia senza compromettere le prestazioni. Non ha fan, quindi funziona in modo silenzioso e discreto. Inoltre, ogni porta dell'interruttore imposta indipendentemente la velocità ottimale e determina automaticamente se deve funzionare in modalità **half-duplex o full-duplex**.

La serie Cisco 110 è uno switch economico

Aumentate la velocità e l'efficienza della vostra rete di uffici a basso costo, senza perdere tempo in fase di configurazione. Con gli switch Cisco è possibile costruire facilmente una rete affidabile per collegare computer, stampanti, fotocopiatrici e altre apparecchiature da ufficio. Rete per uffici di classe aziendale efficiente e senza problemi con gli switch Cisco® 110 non gestiti.

Gli switch Cisco serie 110 forniscono alle piccole imprese la connettività di rete di base e l'affidabilità. Questi interruttori garantiscono tutte le funzioni e l'espandibilità - senza software di installazione e **senza necessità di configurazione**. Basta collegare l'interruttore, i computer o altre apparecchiature aziendali e mettersi al lavoro.

La serie Cisco 110 fa parte delle soluzioni di rete Cisco Small Business. Si tratta di una linea di switch non gestibili che forniscono una connettività **Fast Ethernet e Gigabit Ethernet (serie SG)**. Disponibili nei modelli **desk o a rack**, questi interruttori sono progettati per **soddisfare le esigenze di rete di base e ottimizzare l'efficienza energetica. Utilizzano meno energia e forniscono la connettività robusta e affidabile richiesta dalle aziende. La conveniente serie 110 di switch Cisco, una soluzione di rete di classe enterprise, offre una comprovata affidabilità.**



La serie 110 di switch Cisco offre:

● **Facilità d'uso:** gli interruttori funzionano subito - nessun software da installare e nessuna configurazione richiesta. Ogni porta di commutazione è impostata in modo indipendente sulla velocità ottimale e decide automaticamente se operare in modalità **half-duplex o full-duplex**. Gli switch Cisco sono inoltre progettati per supportare tutti i dispositivi della rete, tra cui - supporto per dispositivi **10Mbps, 100Mbps e fino a 1Gbps (serie SG)** nella stessa rete, - rilevamento automatico del cavo di rete utilizzato, quindi non preoccupatevi di utilizzare il tipo di cavo sbagliato, - compatibilità con dispositivi di rete di altri produttori.

Facile da installare: Progettati per piccoli uffici, gli switch Cisco serie 110 sono disponibili sia in contenitori compatti da tavolo che in rack. I modelli Desktop offrono opzioni di montaggio a parete.

Alte prestazioni: Cisco fornisce le prestazioni necessarie per le applicazioni aziendali, tra cui servizi video ad alta larghezza di banda e ad alta intensità di banda per evitare la latenza della rete. Gli switch supportano Gigabit Ethernet (serie SG), sbloccando un nuovo livello di larghezza di banda e prestazioni nella vostra rete aziendale, consentendovi di trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi.

Consumo energetico ridotto: gli interruttori della serie 110 sono progettati per risparmiare energia ottimizzando il consumo energetico senza sacrificare l'efficienza. Inoltre, supportano lo standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), che riduce il consumo di energia monitorando il traffico sul collegamento attivo e mettendolo in stato di riposo quando non viene utilizzato. La maggior parte degli interruttori non sono dotati di ventole, quindi funzionano in modo silenzioso riducendo i costi energetici.

Alta tecnologia di supporto: tutti gli interruttori sono dotati di funzioni avanzate di controllo del movimento per garantire il massimo delle prestazioni. **L'intelligenza QoS** integrata in tutti i modelli dà automaticamente priorità ai servizi sensibili ai ritardi, come i servizi voce o video, per aumentare le prestazioni della rete. Rilevando i loop creati involontariamente, si evitano collisioni di dispositivi che potrebbero causare l'arresto di una rete. La diagnostica dei cavi aiuta a identificare e risolvere i problemi di cablaggio di rete. La commutazione rapida di store-and-forward identifica i pacchetti danneggiati e ne impedisce il passaggio attraverso la rete. Tutte queste funzioni funzionano automaticamente - senza necessità di gestione o configurazione.

Faultlessness: alta qualità e affidabilità sono le caratteristiche, che ci si può aspettare da un dispositivo Cisco. L'apparecchiatura è stata rigorosamente testata per garantire tempi di funzionamento e prestazioni ottimali.

